

“NFS logosu ile detaylandırılmış ürünler sertifikalıdır”



2022-3
Fiyat Listesi
Price List





PORTASHELF

PORTABIANCO®

PORTAWASH®

 **AVATHERM**

TROLLEY

DRAIN

4 KATLI RAFLAR
4 TIERS WIRE SHELF UNITS

TEL RAFLAR
WIRE SHELVES

AYAKLAR
POST

İLAVELER
ACCESSORIES

KORKULUK & ASKILIK
HANDLE & LEDGES

RAY & ASKILIK
RAY & LEDGES

KÜVET & YER ETEJERİ
CONTAINERS & DUNNAGE RACK



PORTASH-ELF

RAF SİSTEMİ / SHELF SYSTEM



304



201



BOYALI
POWDER COATED





ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL



KROMAJ
CHROME



PLASTİK
PLASTIC






304

201

PLASTİK
PLASTICBOYALI
POWDER COATED

ÖLÇÜ SIZE	INOX 304 AISI 304	INOX 304 AISI 304 LIGHT	INOX 201 AISI 201	INOX 201 AISI 201 LIGHT	INOX 304 PLAS. AISI 304 PLASTIC	INOX 201 PLAS. AISI 201 PLASTIC	BOYALI PLAS. EPOXY COATED PLAS.	GRİ BOYALI EPOXY COATED
46 X 91 X 183	452 €	392 €	344 €	308 €	380 €	308 €	192 €	212 €
46 X 107 X 183	488 €	428 €	376 €	328 €	404 €	328 €	204 €	224 €
46 X 122 X 183	516 €	444 €	400 €	344 €	432 €	352 €	212 €	236 €
46 X 137 X 183	580 €	492 €	444 €	384 €	452 €	372 €	232 €	260 €
46 X 152 X 183	628 €	532 €	476 €	408 €	488 €	400 €	248 €	284 €
46 X 183 X 183	704 €	584 €	528 €	452 €	532 €	440 €	276 €	308 €
53 X 91 X 183	484 €	416 €	376 €	328 €	420 €	344 €	208 €	224 €
53 X 107 X 183	524 €	444 €	400 €	348 €	452 €	372 €	216 €	240 €
53 X 122 X 183	620 €	524 €	468 €	400 €	488 €	396 €	236 €	276 €
53 X 137 X 183	660 €	552 €	500 €	424 €	512 €	416 €	256 €	296 €
53 X 152 X 183	708 €	588 €	536 €	452 €	552 €	456 €	276 €	320 €
53 X 183 X 183	804 €	684 €	608 €	524 €	620 €	512 €	308 €	344 €
61 X 91 X 183	540 €	468 €	408 €	352 €	-	-	-	248 €
61 X 107 X 183	584 €	500 €	448 €	384 €	-	-	-	272 €
61 X 122 X 183	668 €	552 €	500 €	424 €	-	-	-	296 €
61 X 137 X 183	708 €	588 €	536 €	452 €	-	-	-	308 €
61 X 152 X 183	768 €	636 €	584 €	488 €	-	-	-	332 €
61 X 183 X 183	876 €	716 €	660 €	540 €	-	-	-	372 €



ANTİBAKTERİ-
YEL
ANTIBACTERIAL

304

201

BOYALI
POWDER COATED


304

201

BOYALI
POWDER COATED

ÖLÇÜ SIZE	BOYALI ANTİBAKT. ANTIBACTERIAL EPOXY		INOX 304 DÜZ AISI INOX 304 SOLID	INOX 201 DÜZ AISI INOX 201 SOLID	BOYALI DÜZ EPOXY COATED SOLID	INOX 304 PER. AISI 304 PERFORATED	INOX 202 PER. AISI 202 PERFORATED	BOYALI PER. EPOXY COATED PER.
46 X 91 X 183	268 €		516 €	432 €	300 €	536 €	444 €	308 €
46 X 107 X 183	288 €		564 €	468 €	328 €	580 €	480 €	348 €
46 X 122 X 183	308 €		608 €	504 €	356 €	624 €	520 €	368 €
46 X 137 X 183	336 €		748 €	624 €	448 €	768 €	644 €	468 €
46 X 152 X 183	360 €		804 €	668 €	480 €	828 €	692 €	496 €
46 X 183 X 183	404 €		908 €	760 €	548 €	940 €	784 €	564 €
53 X 91 X 183	288 €		556 €	464 €	324 €	564 €	476 €	332 €
53 X 107 X 183	308 €		608 €	504 €	356 €	624 €	520 €	368 €
53 X 122 X 183	348 €		732 €	608 €	432 €	752 €	632 €	452 €
53 X 137 X 183	372 €		804 €	668 €	480 €	824 €	692 €	496 €
53 X 152 X 183	408 €		864 €	716 €	524 €	888 €	740 €	540 €
53 X 183 X 183	452 €		980 €	812 €	592 €	1.012 €	848 €	608 €
61 X 91 X 183	312 €		600 €	500 €	352 €	621 €	516 €	360 €
61 X 107 X 183	340 €		728 €	608 €	432 €	752 €	632 €	448 €
61 X 122 X 183	372 €		796 €	660 €	472 €	820 €	680 €	488 €
61 X 137 X 183	404 €		868 €	720 €	524 €	892 €	740 €	540 €
61 X 152 X 183	436 €		936 €	776 €	560 €	964 €	800 €	584 €
61 X 183 X 183	488 €		1.064 €	884 €	636 €	1.084 €	912 €	660 €

NSF



36	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0611436(L)	36X91	61 €	49 €
	M0611442(L)	36X107	70 €	55 €
	M0611448(L)	36X122	78 €	61 €
	M0611454(L)	36X137	85 €	67 €
	M0611460(L)	36X152	102 €	80 €
	M0611472(L)	36X183	119 €	94 €

53	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0612136(L)	53X91	78 €	61 €
	M0612142(L)	53X107	88 €	68 €
	M0612148(L)	53X122	112 €	88 €
	M0612154(L)	53X137	122 €	95 €
	M0612160(L)	53X152	134 €	104 €
	M0612172(L)	53X183	158 €	128 €

46	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0611836(L)	46X91	70 €	55 €
	M0611842(L)	46X107	79 €	64 €
	M0611848(L)	46X122	86 €	68 €
	M0611854(L)	46X137	102 €	80 €
	M0611860(L)	46X152	114 €	90 €
	M0611872(L)	46X183	133 €	103 €


61	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0612436(L)	61X91	92 €	74 €
	M0612442(L)	61X107	103 €	82 €
	M0612448(L)	61X122	124 €	95 €
	M0612454(L)	61X137	134 €	104 €
	M0612460(L)	61X152	149 €	116 €
	M0612472(L)	61X183	176 €	136 €

Kodların sonundaki (L) ibaresi sadece Light ürün istendiğinde konulacaktır.

(L) world is only for description of the light shelves

- 304 Kalite %8 - 10 Ni. %16 - 18 CR. bulunmaktadır.
- Parlak yüzey için elektropolisaj yapılmıştır.
- Soğuk odalar, ıslak ve nemli ortamlar için kullanıma uygundur.
- Her bir standart raf katı ortalama 200 kg (+/- %10) taşır.
- Her bir light raf katı ortalama 150 kg (+/- %10) taşır.
- Rafklar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri rafklar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- AISI 304 Grade Stainless Steel, %8-10 Ni. %16-18 Cr.
- Electropolished
- Suitable for cold rooms, all wet and humid conditions.
- Each shelf can carry 200 kg (+/- %10).
- Each Light shelf can carry 150 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm length.
- 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.



36	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0681436(L)	36X91	47 €	38 €
	M0681442(L)	36X107	52 €	43 €
	M0681448(L)	36X122	59 €	47 €
	M0681454(L)	36X137	64 €	50 €
	M0681460(L)	36X152	77 €	62 €
	M0681472(L)	36X183	90 €	71 €

53	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0682136(L)	53X91	60 €	48 €
	M0682142(L)	53X107	66 €	53 €
	M0682148(L)	53X122	83 €	66 €
	M0682154(L)	53X137	91 €	72 €
	M0682160(L)	53X152	100 €	79 €
	M0682172(L)	53X183	118 €	97 €

46	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0681836(L)	46X91	52 €	43 €
	M0681842(L)	46X107	60 €	48 €
	M0681848(L)	46X122	66 €	52 €
	M0681854(L)	46X137	77 €	62 €
	M0681860(L)	46X152	85 €	68 €
	M0681872(L)	46X183	98 €	79 €



61	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0682436(L)	61X91	68 €	54 €
	M0682442(L)	61X107	78 €	62 €
	M0682448(L)	61X122	91 €	72 €
	M0682454(L)	61X137	100 €	79 €
	M0682460(L)	61X152	112 €	88 €
	M0682472(L)	61X183	131 €	101 €

Kodların sonundaki (L) ibaresi sadece Light ürün istendiğinde konulacaktır.

(L) world is only for description of the light shelves

- 201 Kalite % 1.5 - 2.00 Ni. % 10-12 Cr bulunmaktadır.
- Parlak yüzey için elektro polisaj yapılmıştır.
- Islak ve nemli olmayan mekanlar için uygundur.
- Her bir standart raf katı ortalama 200 kg (+/- %10) taşır.
- Her bir light raf katı ortalama 150 kg (+/- %10) taşır.
- Rafklar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri rafklar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- ASI 201 Grade Stainless Steel, %1,5 - 2 Ni. %10-12 Cr.
- Electropolished
- Suitable for not wet conditions.
- Each shelf can carry 200 kg (+/- 10)
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm length.
- 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0631436	36X91	29 €
M0631442	36X107	31 €
M0631448	36X122	34 €
M0631454	36X137	37 €
M0631460	36X152	46 €
M0631472	36X183	52 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0632136	53X91	34 €
M0632142	53X107	38 €
M0632148	53X122	47 €
M0632154	53X137	52 €
M0632160	53X152	58 €
M0632172	53X183	64 €

46

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0631836	46X91	31 €
M0631842	46X107	34 €
M0631848	46X122	37 €
M0631854	46X137	43 €
M0631860	46X152	49 €
M0631872	46X183	55 €

61

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0632436	61X91	40 €
M0632442	61X107	46 €
M0632448	61X122	52 €
M0632454	61X137	55 €
M0632460	61X152	61 €
M0632472	61X183	71 €

- Elektrostatik polyester esaslı toz boyalı ve 200° fırınlanmıştır.
- Standart üretim 7040 gri renktedir.
- Talebe göre belli adetlerde istenilen renkte üretilebilir.
- Her bir raf katı ortalama 200 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve 183 cm üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.


- Electrostatic polyester based powder coated with 200C.
- Standard color RAL7040.
- Different color options are available as for order.
- Each shelf can carry 200 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm length. 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.

STANDART TEL RAF GALVANİZ+BOYALI

ANTIBACTERIAL GALVANIZE + POWDER COATED

PORTASHelf

NSF



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0651436	36X91	37 €
M0651442	36X107	42 €
M0651448	36X122	46 €
M0651454	36X137	50 €
M0651460	36X152	59 €
M0651472	36X183	67 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0652136	53X91	47 €
M0652142	53X107	52 €
M0652148	53X122	62 €
M0652154	53X137	68 €
M0652160	53X152	77 €
M0652172	53X183	88 €

46

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0651836	46X91	42 €
M0651842	46X107	47 €
M0651848	46X122	52 €
M0651854	46X137	59 €
M0651860	46X152	65 €
M0651872	46X183	76 €

61


KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0652436	61X91	53 €
M0652442	61X107	60 €
M0652448	61X122	68 €
M0652454	61X137	76 €
M0652460	61X152	84 €
M0652472	61X183	97 €

- Galvaniz kaplama üzerine elektrostatik seramik esaslı antibakteriyel toz boya boya ile kaplanmıştır. 200° fırınlanmıştır.
- 7 H sert yüzey çizilme ve aşınmaya karşı ekstra dayanıklıdır.
- Her bir raf katı ortalama 200 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- Electrostatic ceramic based ANTIBACTERIAL powder coated with 200C over galvanize plating.
- 7H hard surface durable against scratching and corrosion.
- Standard color RAL6004.
- Each shelf can carry 200 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm length. 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.

PLASTIC + INOX

NSF



46

304 ŞASELİ

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M06211836	46X91	52 €
M06211842	46X107	58 €
M06211848	46X122	65 €
M06211854	46X137	70 €
M06211860	46X152	79 €
M06211872	46X183	90 €

53

304 ŞASELİ

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M06212136	53X91	62 €
M06212142	53X107	70 €
M06212148	53X122	79 €
M06212154	53X137	85 €
M06212160	53X152	95 €
M06212172	53X183	112 €

46

201 ŞASELİ

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M06281836	46X91	43 €
M06281842	46X107	48 €
M06281848	46X122	54 €
M06281854	46X137	59 €
M06281860	46X152	66 €
M06281872	46X183	76 €


53

201 ŞASELİ

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M06282136	53X91	52 €
M06282142	53X107	59 €
M06282148	53X122	65 €
M06282154	53X137	70 €
M06282160	53X152	80 €
M06282172	53X183	94 €

- Alt şaşe 201 kalite paslanmaz, üzeri çıkabilir ve yıkanabilir, antibakteriyel plastik tablalardan oluşmuştur.
- Talebe göre 304 kalite paslanmaz çelik şaşe ile de üretilebilir.
- Her bir raf katı ortalama 200 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 4'lü paket halinde ambalajlanmıştır.

- AISI 201 grade Stainless Steel mainframe with washable antibacterial mats.
- Can manufacture also with AISI 304 Stainless Steel grade too — as for order.
- Each shelf can carry 200 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs.



46

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M06231836	46X91	26 €
M06231842	46X107	29 €
M06231848	46X122	31 €
M06231854	46X137	36 €
M06231860	46X152	40 €
M06231872	46X183	47 €


53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M06232136	53X91	30 €
M06232142	53X107	32 €
M06232148	53X122	37 €
M06232154	53X137	42 €
M06232160	53X152	47 €
M06232172	53X183	55 €

- Alt şase elektrostatik toz boyalı, üzeri çıkarılabilir ve yıkanabilir, antibakteriyel plastik tablolardan oluşmuştur.
- Her bir raf katı ortalama 200 kg taşır. (+/- %10).
- Raflar 4'lü paket halinde ambalajlanmıştır.

- Electrostatic polyester based powder coated mainframe with washable antibacterial mats.
- Each shelf can carry 200 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs.

STAINLESS STEEL SOLID SHELF



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0611436D	36X91	72 €
M0611442D	36X107	82 €
M0611448D	36X122	92 €
M0611454D	36X137	101 €
M0611460D	36X152	109 €
M0611472D	36X183	128 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0612136D	53X91	96 €
M0612142D	53X107	109 €
M0612148D	53X122	140 €
M0612154D	53X137	158 €
M0612160D	53X152	173 €
M0612172D	53X183	202 €

46

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0611836D	46X91	86 €
M0611842D	46X107	98 €
M0611848D	46X122	109 €
M0611854D	46X137	144 €
M0611860D	46X152	158 €
M0611872D	46X183	184 €


61

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0612436D	61X91	107 €
M0612442D	61X107	139 €
M0612448D	61X122	156 €
M0612454D	61X137	174 €
M0612460D	61X152	191 €
M0612472D	61X183	223 €

- 304 Kalite %8-10 Ni. %16-18 Cr. bulunmaktadır.
- Yüzey mat veya satine edilmiş üzere pvs kaplamalıdır.
- Soğuk odalar, ıslak ve nemli ortamlar için kullanıma uygundur.
- Her bir raf katı ortalama 150 kg taşır. (+/- %10).
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- AISI 304 Grade Stainless Steel, %8-10 Ni. %16-18 Cr. Electropolished
- Suitable for coldrooms, all wet and humid conditions.
- Each shelf can carry 150 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm length. 152 cm and 183 cm
- shelves are packing as 2 pcs.

NSF



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0681436D	36X91	62 €
M0681442D	36X107	70 €
M0681448D	36X122	78 €
M0681454D	36X137	85 €
M0681460D	36X152	94 €
M0681472D	36X183	108 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0682136D	53X91	82 €
M0682142D	53X107	92 €
M0682148D	53X122	118 €
M0682154D	53X137	133 €
M0682160D	53X152	145 €
M0682172D	53X183	169 €

46

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0681836D	46X91	74 €
M0681842D	46X107	83 €
M0681848D	46X122	92 €
M0681854D	46X137	122 €
M0681860D	46X152	133 €
M0681872D	46X183	156 €

61



KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0682436D	61X91	91 €
M0682442D	61X107	118 €
M0682448D	61X122	131 €
M0682454D	61X137	146 €
M0682460D	61X152	160 €
M0682472D	61X183	187 €

- 201 Kalite %4.00 - 5.00 Ni. %10 - 12 Cr bulunmaktadır.
- Yüzey mat veya satine edilmiş üzeri pvc kaplamalıdır.
- Islak ve nemli olmayan mekanlar için uygundur.
- Her raf katı ortalama 150 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- AISI 202 Grade Stainless Steel, %4-5 Ni. %10-12 Cr.
- Electropolished satine surface with PVC nylon cover.
- Suitable for not wet conditions.
- Each shelf can carry 150 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm length. 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.

POWDER COATED

NSF



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0631436D	36X91	46 €
M0631442D	36X107	52 €
M0631448D	36X122	55 €
M0631454D	36X137	61 €
M0631460D	36X152	68 €
M0631472D	36X183	79 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0632136D	53X91	59 €
M0632142D	53X107	67 €
M0632148D	53X122	86 €
M0632154D	53X137	98 €
M0632160D	53X152	109 €
M0632172D	53X183	126 €

46


KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0631836D	46X91	53 €
M0631842D	46X107	60 €
M0631848D	46X122	67 €
M0631854D	46X137	90 €
M0631860D	46X152	98 €
M0631872D	46X183	115 €

61

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0632436D	61X91	66 €
M0632442D	61X107	86 €
M0632448D	61X122	96 €
M0632454D	61X137	109 €
M0632460D	61X152	118 €
M0632472D	61X183	137 €

- Elektrostatik polyester esaslı toz boyalı ve 200° fırınlanmıştır.
- Standart üretim RAL7040 gri renktedir.
- Talebe göre belli adetlerde istenilen renkte üretilebilir.
- Her raf katı ortalama 150 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- Electrostatic polyester based powder coated with 200C.
- Standard color RAL7040.
- Different color options are available as for order.
- Each shelf can carry 150 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm lenght. 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0611436P	36X91	76 €
M0611442P	36X107	86 €
M0611448P	36X122	96 €
M0611454P	36X137	104 €
M0611460P	36X152	114 €
M0611472P	36X183	132 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0612136P	53X91	98 €
M0612142P	53X107	113 €
M0612148P	53X122	145 €
M0612154P	53X137	163 €
M0612160P	53X152	179 €
M0612172P	53X183	210 €

46


KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0611836P	46X91	91 €
M0611842P	46X107	102 €
M0611848P	46X122	113 €
M0611854P	46X137	149 €
M0611860P	46X152	164 €
M0611872P	46X183	192 €

61

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0612436P	61X91	110 €
M0612442P	61X107	145 €
M0612448P	61X122	162 €
M0612454P	61X137	180 €
M0612460P	61X152	198 €
M0612472P	61X183	228 €

- 304 kalite %8 -10 ni. 16-18 Cr. bulunmaktadır.
- Yüzey mat veya satine edilmiş üzeri PVC kaplamalıdır.
- Soğuk odalar, ıslak ve nemli ortamlar için kullanıma uygundur.
- Tabla hava dolaşımı için perfore edilmiştir.
- Her bir raf katı ortalama 150 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- AISI 304 Grade Stainless Steel, %8-10 Ni. %16-18 Cr.
- Electropolished satine surface with PVC nylon cover.
- Suitable for coldrooms, all wet and humid conditions.
- Perforated for air circulation.
- Each shelf can carry 150 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm lenght. 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0681436P	36X91	65 €
M0681442P	36X107	74 €
M0681448P	36X122	82 €
M0681454P	36X137	90 €
M0681460P	36X152	97 €
M0681472P	36X183	113 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0682136P	53X91	85 €
M0682142P	53X107	96 €
M0682148P	53X122	124 €
M0682154P	53X137	139 €
M0682160P	53X152	151 €
M0682172P	53X183	178 €

46

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0681836P	46X91	77 €
M0681842P	46X107	86 €
M0681848P	46X122	96 €
M0681854P	46X137	127 €
M0681860P	46X152	139 €
M0681872P	46X183	162 €



61

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0682436P	61X91	95 €
M0682442P	61X107	124 €
M0682448P	61X122	136 €
M0682454P	61X137	151 €
M0682460P	61X152	166 €
M0682472P	61X183	194 €

- 201 kalite % 4.00 - 5.00 Ni. %10-12 Cr. bulunmaktadır.
- Yüzey mat veya satine edilmiş üzeri pvc kaplamadır.
- Islak ve nemli olmayan mekanlar için uygundur.
- Tabla hava dolaşımı için perfore edilmiştir.
- Her bir kat rafı ortalama 150 kg taşır. (+/- %10). Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- AISI 201 Grade Stainless Steel, %4-5 Ni. %10-12 Cr.
- Electropolished satine surface with PVC nylon cover.
- Suitable for coldrooms, all wet and humid conditions.
- Perforated for air circulation.
- Each shelf can carry 150 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm length. 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.

NSF



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0631436P	36X91	48 €
M0631442P	36X107	54 €
M0631448P	36X122	59 €
M0631454P	36X137	66 €
M0631460P	36X152	71 €
M0631472P	36X183	82 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0632136P	53X91	61 €
M0632142P	53X107	70 €
M0632148P	53X122	91 €
M0632154P	53X137	102 €
M0632160P	53X152	113 €
M0632172P	53X183	130 €

46

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0631836P	46X91	55 €
M0631842P	46X107	65 €
M0631848P	46X122	70 €
M0631854P	46X137	95 €
M0631860P	46X152	102 €
M0631872P	46X183	119 €

61

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0632436P	61X91	68 €
M063442P	61X107	90 €
M0632448P	61X122	100 €
M0632454P	61X137	113 €
M0632460P	61X152	124 €
M0632472P	61X183	143 €

- Elektrostatik polyester esaslı toz boyalı ve 200° fırınlanmıştır.
- Standart üretim RAL7040 gri renktedir.
- Talebe göre belli adetlerde istenilen renkte üretilebilir.
- Her raf katı ortalama 150 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- Electrostatic polyester based powder coated with 200C.
- Standard color RAL7040.
- Different color options are available as for order.
- Perforated for air circulation.
- Each shelf can carry 150 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm length. 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.

POST

NSF

304

KOD / CODE	H	FİYAT / PRICE
M0617015	15	7 €
M0617036	36	12 €
M0617086	86	22 €
M0617137	137	32 €
M0617150	150	34 €
M0617160	160	38 €
M0617183	183	43 €
M0617216	216	50 €
M0617244	244	58 €

201


KOD / CODE	H	FİYAT / PRICE
M0687015	15	7 €
M0687036	36	11 €
M0687086	86	18 €
M0687137	137	28 €
M0687150	150	29 €
M0687160	160	31 €
M0687183	183	34 €
M0687216	216	38 €
M0687244	244	46 €



BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	H	FİYAT / PRICE
M0637015	15	5 €
M0637036	36	7 €
M0637086	86	12 €
M0637137	137	16 €
M0637150	150	18 €
M0637160	160	19 €
M0637183	183	22 €
M0637216	216	23 €
M0637244	244	28 €

ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL

KOD / CODE	H	FİYAT / PRICE
M0657015	15	5 €
M0657036	36	10 €
M0657086	86	13 €
M0657137	137	18 €
M0657150	150	22 €
M0657160	160	23 €
M0657183	183	25 €
M0657216	216	29 €
M0657244	244	34 €





TUTMA KOLU
HANDLE GRIFF

304	KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
	M06170046	46	62 €
	M06170053	53	76 €
	M06170061	61	90 €

201	KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
	M06870046	46	61 €
	M06870053	53	74 €
	M06870061	61	86 €

BOYALI POWDER COATED	KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
	M06370046	46	29 €
	M06370053	53	36 €
	M06370061	61	42 €



TEKERLEK
WHEEL ROLLER

KOD / CODE	TİP / TYPE	Ø	FİYAT / PRICE
M06822	FRENLİ / BRAKED	100	19 €
M06824	FRENSİZ/UNBRAKED	100	17 €



TAMPON
BUMPER

KOD / CODE	TİP / TYPE	Ø	FİYAT / PRICE
M06832	Ø 25 BORU / PIPE	85	7€




SKANCA / TEL RAF İÇİN
SHOOK SHELF

KOD / CODE	FİYAT / PRICE
304 M06840	2 €
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL M06842	1 €



CİVATA SOMUN
BOLT - NUT

KOD / CODE	FİYAT / PRICE
304 M06850	1 €
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL M06852	1 €




SKANCA / PLASTİK RAF İÇİN
SHOOK FOR
PLASTIC SHELF


KOD / CODE	FİYAT / PRICE
304 M06844	5 €
ANTİBAKTERİYEL ANTIBACTERIAL M06846	2 €

ACCESSORIES

NSF

ETİKETLİK
LABEL HOLDERPLASTİK
PLASTIC

KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
TM3080123	9	2 €


SPERATÖR TEL RAF İÇİN
DIVIDER

304

KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
M06862	36	25 €
M06864	46	28 €
M06865	53	30 €
M06866	61	35 €

BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
M06870	36	13 €
M06872	46	16 €
M06874	53	18 €
M06876	61	22 €



TEL KENARLI KORKULUK
SINGLE SIDE LEDGE



304

KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
M06114I	36	7 €
M06118I	46	10 €
M06121I	53	11 €
M06124I	61	12 €
M06130I	76	13 €
M06136I	91	16 €
M06142I	107	17 €
M06148I	122	19 €
M06154I	137	20 €
M06160I	152	22 €
M06172I	183	28 €

BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
M06314I	36	2 €
M06318I	46	4 €
M06321I	53	4 €
M06324I	61	5 €
M06330I	76	5 €
M06336I	91	6 €
M06342I	107	6 €
M06348I	122	7 €
M06354I	137	7 €
M06360I	152	10 €
M06372I	183	11 €





36	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0611436U	36	91	26 €
	M0611442U	36	107	28 €
	M0611448U	36	122	29 €
	M0611454U	36	137	31 €
	M0611460U	36	152	34 €
	M0611472U	36	183	37 €

36	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0631436U	36	91	10 €
	M0631442U	36	107	11 €
	M0631448U	36	122	11 €
	M0631454U	36	137	12 €
	M0631460U	36	152	12 €
	M0631472U	36	183	14 €

46	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0611836U	46	91	29 €
	M0611842U	46	107	30 €
	M0611848U	46	122	32 €
	M0611854U	46	137	34 €
	M0611860U	46	152	35 €
	M0611872U	46	183	38 €

46	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0631836U	46	91	11 €
	M0631842U	46	107	11 €
	M0631848U	46	122	12 €
	M0631854U	46	137	13 €
	M0631860U	46	152	13 €
	M0631872U	46	183	14 €

53	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0612136U	53	91	30 €
	M0612142U	53	107	31 €
	M0612148U	53	122	34 €
	M0612154U	53	137	35 €
	M0612160U	53	152	36 €
	M0612172U	53	183	42 €

53	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0632136U	53	91	11 €
	M0632142U	53	107	12 €
	M0632148U	53	122	13 €
	M0632154U	53	137	13 €
	M0632160U	53	152	14 €
	M0632172U	53	183	16 €

61	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0612436U	61	91	32 €
	M0612442U	61	107	34 €
	M0612448U	61	122	35 €
	M0612454U	61	137	37 €
	M0612460U	61	152	38 €
	M0612472U	61	183	43 €


61	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0632436U	61	91	12 €
	M0632442U	61	107	13 €
	M0632448U	61	122	13 €
	M0632454U	61	137	14 €
	M0632460U	61	152	14 €
	M0632472U	61	183	16 €

ASKILIK

PORTASHelf

HANGERS

NSF



36	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0611430A	36	76	35 €
	M0611436A	36	91	38 €
	M0611442A	36	107	40 €
	M0611448A	36	122	44 €
	M0611454A	36	137	48 €
	M0611460A	36	152	50 €
	M0611472A	36	183	55 €

36	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0631430A	36	76	22 €
	M0631436A	36	91	23 €
	M0631442A	36	107	25 €
	M0631448A	36	122	26 €
	M0631454A	36	137	28 €
	M0631460A	36	152	29 €
	M0631472A	36	183	31 €

46	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0611830A	46	76	38 €
	M0611836A	46	91	42 €
	M0611842A	46	107	44 €
	M0611848A	46	122	48 €
	M0611854A	46	137	50 €
	M0611860A	46	152	54 €
	M0611872A	46	183	60 €


46	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0631830A	46	76	25 €
	M0631836A	46	91	26 €
	M0631842A	46	107	28 €
	M0631848A	46	122	29 €
	M0631854A	46	137	30 €
	M0631860A	46	152	31 €
	M0631872A	46	183	34 €

53	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0612130A	53	76	42 €
	M0612136A	53	91	44 €
	M0612142A	53	107	48 €
	M0612148A	53	122	50 €
	M0612154A	53	137	54 €
	M0612160A	53	152	58 €
	M0612172A	53	183	64 €


53	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0632130A	53	76	23 €
	M0632136A	53	91	25 €
	M0632142A	53	107	26 €
	M0632148A	53	122	28 €
	M0632154A	53	137	29 €
	M0632160A	53	152	30 €
	M0632172A	53	183	32 €

61	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0612430A	61	76	44 €
	M0612436A	61	91	48 €
	M0612442A	61	107	50 €
	M0612448A	61	122	53 €
	M0612454A	61	137	55 €
	M0612460A	61	152	60 €
	M0612472A	61	183	66 €

61	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0632430A	61	76	26 €
	M0632436A	61	91	28 €
	M0632442A	61	107	29 €
	M0632448A	61	122	30 €
	M0632454A	61	137	31 €
	M0632460A	61	152	32 €
	M0632472A	61	183	35 €




ALT ŞASE / İKİ ADET
BASE, 2 PCS



304	KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
	M0620114	36	96 €
	M0620118	46	108 €
	M0620121	53	114 €
	M0620124	61	120 €

BOYALI POWDER COATED	KOD / CODE	WEIGHT	FİYAT / PRICE
	M0620314	36	78 €
	M0620318	46	84 €
	M0620321	53	91 €
	M0620324	61	97 €


RAY / İKİ ADET
RAIL SYSTEM



304	KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
	M0630103	M/TÜL	97 €

BOYALI POWDER COATED	KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
	M0630103	M/TÜL	50 €


SİĞ SEPET
WIRE BASKET
SHALLOW



304	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M0691830T10X	46	76	10	88 €

BOYALI POWDER COATED	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M0691830T10B	46	76	10	53 €


DERİN SEPET
WIRE BASKET DEEP



304	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M0691830T20X	46	76	20	102

BOYALI POWDER COATED	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M0691830T20B	46	76	20	67 €

FRUIT & VEGETABLE CONTAINER




DELİKLİ KÜVET / PERFORATED TUB

36	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M0691430	36	76	20	131 €
	M0691436	36	91	20	152 €
	M0691442	36	107	20	175 €

46	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M0691830	46	76	20	161 €
	M0691836	46	91	20	182 €
	M0691842	46	107	20	205 €


36	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M0693430	36	76	20	74 €
	M0693436	36	91	20	82 €
	M0693842	36	107	20	90 €

46	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M0693830	46	76	20	90 €
	M0693836	46	91	20	103 €
	M0693842	46	107	20	119 €



YER ETEJERİ / DUNNAGE RACK

304	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M80040	91	53	20	293 €

BOYALI
POWDER COATED

	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M80042	91	53	20	150 €

PORTABIANCO®

PROFESYONEL BUZDOLAPLARI

COUNTER
TYPE SINGLE DOOR

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- Statik Soğutmalıdır.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable
- Static cooling



Sökülüp Takılabilen,
Geçmiş Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi


Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONS


Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TT- 1N70	-2/ +8	138	75	AISI 304	93.5x70x85	97.5x74x91	70	2.108
TT- 1D70	-10/ -20	138	470	AISI 304	93.5x70x85	97.5x74x91	75	2.565
TT- 1N60	-2/ +8	117	270	AISI 304	93.5x60x85	97.5x64x91	65	1.962
TT- 1D60	-10/ -20	117	465	AISI 304	93.5x60x85	97.5x64x91	70	2.478
TT- 1N70- E	-2/ +8	138	275	AISI 430	93.5x70x85	97.5x74x91	70	1.728
TT- 1D70- E	-10/ -20	138	470	AISI 430	93.5x70x85	97.5x74x91	75	2.161
TT- 1N60- E	-2/ +8	117	270	AISI 430	93.5x60x85	97.5x64x91	65	1.640
TT- 1D60- E	-10/ -20	117	465	AISI 430	93.5x60x85	97.5x64x91	70	2.080



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir.

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable.



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TT- 2N70	-2/ +8	275	290	AISI 304	140x70x85	144x74x91	119	2.153
TT- 2D70	-10/ -20	275	495	AISI 304	140x70x85	144x74x91	125	2.616
TT- 2N60	-2/ +8	234	285	AISI 304	140x60x85	144x64x91	110	2.041
TT- 2D60	-10/ -20	234	490	AISI 304	140x60x85	144x64x91	116	2.409
TT- 2N70- E	-2/ +8	275	290	AISI 430	140x70x85	144x74x91	119	1.693
TT- 2D70- E	-10/ -20	275	495	AISI 430	140x70x85	144x74x91	125	2.121
TT- 2N60- E	-2/ +8	234	285	AISI 430	140x60x85	144x64x91	110	1.670
TT- 2D60- E	-10/ -20	234	490	AISI 430	140x60x85	144x60x91	116	2.156



TEZGAH TİP ÜÇ KAPILI

COUNTER TYPE 3 DOORS

PORTABIANCO®



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable.



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES




KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TT- 3N70	-2/ +8	474	335	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	147	2.485
TT- 3D70	-10/ -20	474	525	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	155	3.024
TT- 3N60	-2/ +8	395	330	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	135	2.432
TT- 3D60	-10/ -20	395	520	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	143	3.044
TT- 3N70- E	-2/ +8	474	335	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x91	147	2.014
TT- 3D70- E	-10/ -20	474	525	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x91	155	2.727
TT- 3N60- E	-2/ +8	395	330	AISI 430	186.5x60x85	190.5x64x91	135	1.899
TT- 3D60- E	-10/ -20	395	520	AISI 430	186.5x60x85	190.5x64x91	143	2.620

**COUNTER
TYPE 4 DOORS**



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir.

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable.



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK




TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TT- 4N70	-2/ +8	615	385	AISI 304	233x70x85	237x74x91	147	2.998
TT- 4D70	-10/ -20	615	785	AISI 304	233x70x85	237x74x91	155	4.025
TT- 4N60	-2/ +8	525	330	AISI 304	233x60x85	237x64x91	135	2.947
TT- 4D60	-10/ -20	525	780	AISI 304	233x60x85	237x64x91	143	3.975
TT- 4N70- E	-2/ +8	615	385	AISI 430	233x70x85	237x74x91	147	2.513
TT- 4D70- E	-10/ -20	615	785	AISI 430	233x70x85	237x74x91	155	3.617
TT- 4N60- E	-2/ +8	525	380	AISI 430	233x60x85	237x64x91	135	2.353
TT- 4D60- E	-10/ -20	525	780	AISI 430	233x60x85	237x60x91	143	3.467



TEZGAH TİP MİX İKİ KAPILI

PORTABIANCO®





COUNTER TYPE MIX
2 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadı
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- Statik Soğutmalıdır.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable
- Static cooling

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR/
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TT- 2ND70	-2/ +8 -10/ -20	255	785	AISI 304	140x70x85	144x74x91	140	3.950
TT- 2ND70-E	-2/ +8 -10/ -20	255	785	AISI 430	140x70x85	144x74x91	140	3.631
TT- 2ND60	-2/ +8 -10/ -20	214	770	AISI 304	140x60x85	144x64x91	131	3.883
TT- 2ND60- E	-2/ +8 -10/ -20	214	770	AISI 430	140x60x85	144x64x91	131	3.572

COUNTER TYPE MIX 3 DOORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- Statik Soğutmalıdır
- Yönler isteğe göre değişebilir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable
- Static cooling
- Interchangeable cabinet temperature upon request



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK




TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TT- 3ND70	-2/ +8 -10/ -20	454	760	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	170	4.602
TT- 3ND70-E	-2/ +8 -10/ -20	454	760	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x91	170	4.233
TT-3ND60	-2/ +8 -10/ -20	375	740	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	150	4.514
TT- 3ND60- E	-2/ +8 -10/ -20	375	740	AISI 430	186.5x60x85	190.5x64x91	150	4.155



TEZGAH TİP MİX DÖRT KAPILI

PORTABIANCO®




COUNTER TYPE MIX
4 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- Statik Soğutmalıdır
- Yönler isteğe göre değişebilir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable
- Static cooling
- Interchangeable cabinet temperature upon request

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR/
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TT- 4ND70	-2/ +8 -10/ -20	595	785	AISI 304	233x70x85	237x74x91	200	4.915
TT- 4ND70-E	-2/ +8 -10/ -20	595	785	AISI 430	233x70x85	237x74x91	200	4.462
TT- 4ND60	-2/ +8 -10/ -20	505	775	AISI 304	233x60x85	237x64x91	190	4.742
TT- 4ND60- E	-2/ +8 -10/ -20	505	775	AISI 430	233x60x85	237x64x91	190	4.250

COUNTER TYPE -
SHORT SINGLE DOOR



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TTK-1N70	-2/ +8	138	290	AISI 304	79.5x70x85	83.5x74x91	65	2.010
TTK-1N60	-2/ +8	117	285	AISI 304	79.5x60x85	83.5x64x91	60	1.921



TEZGAH TİP KISA İKİ KAPILI

PORTABIANCO®





COUNTER TYPE -
SHORT 2 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TTK-2N70	-2/ +8	275	290	AISI 304	120x70x85	124x74x91	110	2.041
TTK-2N60	-2/ +8	234	285	AISI 304	120x60x85	124x64x91	108	1.960

COUNTER TYPE - SHORT 3 DOORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/ OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TTK-3N70	-2/ +8	475	335	AISI 304	160x70x85	164x74x91	142	2.272
TTK-3N60	-2/ +8	395	330	AISI 304	160x60x85	164x64x91	130	2.234



TEZGAH TİP KISA DÖRT KAPILI

PORTABIANCO®

COUNTER TYPE -
SHORT 4 DOORS




- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TTK-4N70	-2/ +8	615	385	AISI 304	220x70x85	224x74x91	142	3.092
TTK-4N60	-2/ +8	525	330	AISI 304	220x60x85	224x64x91	130	3.053



Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality

COUNTER TYPE MONOBLOCK
2 DOORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Wire condenser



Monoblok soğutma
Monoblock cooling



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TTM- 2N70	-2/ +8	275	360	AISI 304	130x70x85	134x74x91	120	2.453
TTM- 2D70	-10/ -20	275	620	AISI 304	130x70x85	134x64x91	120	2.916



MONOBLOK TEZGAH TİP 3 KAPILI

PORTABIANCO®

COUNTER TYPE MONOBLOCK 3 DOORS



Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Wire condenser



Monoblok soğutma
Monoblock cooling



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TTM- 3N70	-2/ +8	474	360	AISI 304	176.5x70x85	180.5x70x85	150	2.758
TTM- 3D70	-10/ -20	474	780	AISI 304	176.5x70x85	180.5x70x85	150	3.325

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- Cam kapılar fiyata dahil değildir
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable
- Glass doors are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

*Görsel temsili olup, cam kapılar opsiyondur.

*It is a visual representation and glass doors are optional.

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES




KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	Hacim(Lt.)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	Capacity	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTX-2N70	-2/ +8	430	234	AISI 304	140x70x85	144x74x87	145	3.122
TTX-3N70	-2/ +8	460	395	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	180	3.385
TTX-4N70	-2/ +8	575	525	AISI 304	233x70x85	237x74x87	200	4.130

Çekmece soğutulmalıdır.
Drawer is cooled



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir.

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable.



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR /
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TTC- 2N70	-2 /+8	275	290	AISI 304	140x70x85	144x74x91	119	2.589
TTC- 2N60	-2/ +8	234	285	AISI 304	140x60x85	144x64x91	110	2.549
TTC- 3N70	-2/ +8	274	335	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	147	3.175
TTC- 3N60	-2/ +8	395	330	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	135	3.138
TTC- 4N70	-2/ +8	615	385	AISI 304	233x70x85	237x74x91	147	3.728
TTC-4N60	-2/ +8	525	330	AISI 304	233x60x85	237x64x91	135	3.699

VERTICAL TYPE SINGLE DOOR ECO



- Özel kalıp formlu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Defrost sistem
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic defrost system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design
with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS



CAM KAPI
GLASS DOOR

PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF

TEKERLEK
WHEEL

ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günlük tazeliğinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.
- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
DT-1NGN-EKO	-2/ +8	700	395	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	128	1.830
DT-1DGN-EKO	-10/ -20	700	835	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	132	2.279

VERTICAL TYPE 2 DOORS ECO



- Özel kalıp formlu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Defrost sistem
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic defrost system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design
with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS




CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günlük tazeliğinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.
- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
DT-2NGN-EKO	-2/ +8	1400	395	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	180	2.485
DT-2DGN-EKO	-10/ -20	1400	835	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	192	3.186

VERTICAL TYPE SINGLE DOOR
MIX ECO



- Özel kalıp formulu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Defrost sistem
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır.
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic defrost system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji


Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design
with special air ventilation system

- Gıdalarınızı ilk günkü tazeliğinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.
- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

OPSİYONLAR / OPTIONS



CAM KAPI
GLASS DOOR

PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF

TEKERLEK
WHEEL

ET ASKI
MEAT HANGER

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	Hacim(Lt.)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	Capacity	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
DT28-1NDGN EKO	-2/ +8	345	700	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	128	4.150
DT220-1NDGN EKO	-2/-20	785	700	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	4.334
DT22-1NDGN EKO	-20	785	700	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	4.550

VERTICAL TYPE 2 DOORS MIX ECO



- Özel kalıp formlu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Defrost sistem
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic defrost system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design
with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS



CAM KAPI
GLASS DOOR

PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF

TEKERLEK
WHEEL

ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günkü tazeliğinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.
- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	Hacim(Lt.)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	Capacity	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
DT28-2NDGN EKO	-2/ +8	435	1.400	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	285	4.857
DT20-2NDGN EKO	-2/-20	815	1.400	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	285	5.193
DT22-2NDGN EKO	-20	815	1.400	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	285	5.750



- Özel kalıp formlu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik defrost sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Buzdolabı iç gövde Polipropilen (PP\Ç) hammaddeden üretilmiştir.

- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic defrost system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section
- Refrigerator inner body is made of Polypropylene (PP\Ç)



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficeency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


Premium class energy saving design
with special air ventilation system

- Gıdalarınızı ilk günlük tazeliğinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.
- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

OPSİYONLAR / OPTIONS



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL




ET ASKI
MEAT HANGER

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
DT-1NGN-EKOP	-2/ +8	700	395	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	128	1.735



VERTICAL TYPE SINGLE DOOR



- Özel kalıp formulu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Açılabilir menteşeli ön panel monoblok soğutma

Easy maintenance with removable monoblock cooler unit



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi

Advanced 12-Hour computer performance test for each product



Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

Efficiency enhancing advanced computerized technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS




CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günkü tazelüğünde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımızı yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.
- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

GASTRONORM 2/1

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
DT-1NGN	-2/ +8	700	345	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	128	2.586
DT-1DGN	-10/ -20	700	785	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	3.119
DT-1NGNE	-2/ +8	700	345	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	128	2.533
DT-1DGNE	-10/ -20	700	785	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	3.069



DİK TİP İKİ KAPILI MONOBLOCK

PORTABIANCO®


VERTICAL TYPE 2 DOORS



Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality



- Özel kalıp formlu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Açılabilir menteşeli
ön panel monoblok
soğutma

Easy maintenance
with removable
monoblock cooler unit



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS




CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günkü tazeliğinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.
- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

GASTRONORM 2/1

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
DT-2NGN	-2/ +8	1400	435	AISI 304	135x83.5x208	139x87.5x210	180	3.670
DT-2DGN	-10/ -20	1400	815	AISI 304	135x83.5x208	139x87.5x210	192	4.360
DT-2NGNE	-2/ +8	1400	435	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	180	3.613
DT-2DGNE	-10/ -20	1400	815	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	192	4.303



- Özel kalıp formlu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Açılabilir menteşeli ön panel monoblok soğutma

Easy maintenance with removable monoblock cooler unit



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi

Advanced 12-Hour computer performance test for each product



Verimliliği Artıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

Efficiency enhancing advanced computerized technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günkü tazeliğinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.
- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

GASTRONORM 2/1

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
DT-2NDGN	-2/ +8 -10/ -20	1400	995	AISI 304	135x83.5x208	130x87.5x210	285	5.727
DT-2NDGNE	-2/ +8 -10/ -20	1400	995	AISI 430	135x83.5x208	130x87.5x210	285	5.528



DİK TİP TEK KAPILI 40X60 TEPSİ

PORTABIANCO®

VERTICAL TYPE SINGLE DOOR 40 X 60 TRAY



Tepsiler fiyata dahil değildir.
Tepsi kapasitesi 14 adettir
Statik soğutma seçeneği 550 €

Trays are not included in the price
Tray capacity is 14 tier
Optional static cooling 550 €




Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality



- Özel kalıp formlu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik su buharlaşma sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı

- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door
- 70 mm body insulation



Açılabilir menteşeli
ön monoblok
soğutma

Easy maintenance
with removable
monoblock cooler unit



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS




CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günlük tazeliğinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.

- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

TEPSİ 40X60

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
DTT-1NGN	-2/ +8	700	345	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	140	2.705
DTT-1DGN	-10/ -20	700	785	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	204	3.420
DTT-1NGNE	-2/ +8	700	345	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	140	2.681
DTT-1DGNE	-10/ -20	700	785	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	204	3.368

VERTICAL TYPE 2 DOORS 40 X 60 TRAY




Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality



- Özel kalıp formlu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik su buharlaşma sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı

- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door
- 70 mm body insulation



Açılabilir menteşeli
ön panel monoblok
soğutma

Easy maintenance
with removable
monoblock cooler unit



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS




CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günlük tazeliğinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımızı yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.
- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

TEPŞİ 40X60

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
DTT-2NGN	-2/ +8	1400	435	AISI 304	135x83.5x208	139x87.5x210	160	5.523
DTT-2DGN	-10/ -20	1400	815	AISI 304	135x83.5x208	139x87.5x210	224	6.630
DTT-2NGNE	-2/ +8	1400	435	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	160	5.469
DTT-2DGNNE	-10/ -20	1400	815	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	224	6.572



DİK TİP TEK KAPILI -30°C


PORTABIANCO®

VERTICAL TYPE DOOR - 30


-30 °C



Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality



- Özel kalıp formulu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Açılabilir menteşeli
ön panel monoblok
soğutma

Easy maintenance
with removable
monoblock cooler unit



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

Gıdalarınızı ilk günlük tazeliğinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
Buzdolaplarımızı yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.

We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

OPSİYONLAR / OPTIONS



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

GASTRONORM 2/1

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
DT-1FGN	-10/ -30	700	985	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	4.760
DT-1FGNE	-10/ -30	700	985	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	4.700

UNDERCOUNTER
TYPE SINGLE DOOR



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR /
OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CA-1N70	-2/ +8	90	275	AISI 304	93.5x70x60	97.5x74x62	64	2.065
CA-1D70	-10/ -20	90	470	AISI 304	93.5x70x60	97.5x74x62	67	2.783
CA-1N60	-2/ +8	75	270	AISI 304	93.5x60x60	97.5x64x62	58	1.922
CA-1D60	-10/ -20	75	465	AISI 304	93.5x60x60	97.5x64x62	62	2.755



CİHAZ ALTI İKİ KAPILI

PORTABIANCO®



UNDERCOUNTER
TYPE 2 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DökmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi


Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR/
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CA-2N70	-2/ +8	180	290	AISI 304	140x70x60	144x74x62	109	2.041
CA-2D70	-10/ -20	180	495	AISI 304	140x70x60	144x74x62	115	2.844
CA-2N60	-2/ +8	150	150	AISI 304	140x60x60	144x64x62	100	1.960
CA-2D60	-10/ -20	150	490	AISI 304	140x60x60	144x64x62	106	2.805

UNDERCOUNTER
TYPE 3 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR /
OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK




TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CA-3N70	-2/ +8	280	275	AISI 304	186.5x70x60	190.5x74x62	135	2.380
CA-3D70	-10/ -20	280	525	AISI 304	186.5x70x60	190.5x74x62	145	3.068
CA-3N60	-2/ +8	230	330	AISI 304	186.5x60x60	190.5x64x62	120	2.337
CA-3D60	-10/ -20	230	520	AISI 304	186.5x60x60	190.5x64x62	130	3.030



CİHAZ ALTI DÖRT KAPILI

PORTABIANCO®




UNDERCOUNTER
TYPE 4 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR/
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CA-4N70	-2/ +8	350	385	AISI 304	233x70x60	237x74x62	147	3.235
CA-4D70	-10/ -20	350	785	AISI 304	233x70x60	237x74x62	155	3.998
CA-4N60	-2/ +8	300	330	AISI 304	233x60x60	237x64x62	135	3.175
CA-4D60	-10/ -20	300	780	AISI 304	233x60x60	237x64x62	143	3.945

UNDERCOUNTER TYPE -
LONG SINGLE DOOR



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR /
OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CAU-1N70	-2/ +8	90	275	AISI 304	100x70x60	140x74x62	64	2.069
CAU-1D70	-10/ -20	90	470	AISI 304	100x70x60	140x74x62	67	2.978
CAU-1N60	-2/ +8	75	270	AISI 304	100x60x60	140x64x62	58	2.041
CAU-1D60	-10/ -20	75	465	AISI 304	100x60x60	140x64x62	62	2.949



CİHAZ ALTI UZUN İKİ KAPILI

PORTABIANCO®

UNDERCOUNTER TYPE - LONG 2 DOORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dökmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/ OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES




KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CAU-2N70	-2/ +8	290	290	AISI 304	160x70x60	164x74x62	114	2.113
CAU-2D70	-10/ -20	180	495	AISI 304	160x70x60	164x74x62	120	3.039
CAU-2N60	-2/ +8	150	285	AISI 304	160x60x60	164x64x62	105	2.084
CAU-2D60	-10/ -20	150	490	AISI 304	160x60x60	164x64x62	110	3.007

UNDERCOUNTER TYPE -
LONG 3 DOORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR /
OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CAU-3N70	-2/ +8	280	335	AISI 304	200x70x60	204x74x62	140	2.490
CAU-3D70	-10/ -20	280	525	AISI 304	200x70x60	204x74x62	150	3.342
CAU-3N60	-2/ +8	230	330	AISI 304	200x60x60	204x64x62	140	2.433
CAU-3D60	-10/ -20	230	520	AISI 304	200x60x60	204x64x62	150	3.300




CİHAZ ALTI UZUN DÖRT KAPILI

PORTABIANCO®

UNDERCOUNTER TYPE - LONG 4 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dökmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/ OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CAU-4N70	-2/ +8	350	385	AISI 304	240x70x60	244x74x62	150	3.150
CAU-4D70	-10/ -20	350	785	AISI 304	240x70x60	244x74x62	158	4.159
CAU-4N60	-2/ +8	300	330	AISI 304	240x60x60	244x64x62	138	3.097
CAU-4D60	-10/ -20	300	780	AISI 304	240x60x60	244x64x62	146	4.110

UNDERCOUNTER TYPE -
SHORT SINGLE DOOR



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dökmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/
OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL


Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CAK-1N70	-2/ +8	90	275	AISI 304	80x70x60	84x74x62	59	2.070
CAK-1N60	-2/ +8	75	270	AISI 304	80x60x60	84x64x62	53	2.040



CİHAZ ALTI KISA İKİ KAPILI

PORTABIANCO®

UNDERCOUNTER TYPE - SHORT 2 DOORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficeency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS



Fanlı Kanopu Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTÖP TYPES



KİLİT
LOCK




TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CAK-2N70	-2/ +8	180	290	AISI 304	120x70x60	124x74x62	110	2.210
CAK-2N60	-2/ +8	150	285	AISI 304	120x60x60	124x64x62	100	2.180

UNDERCOUNTER TYPE - SHORT 3 DOORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dökmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/ OPTIONS



Fanlı Kanopü Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL


Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CAK-3N70	-2/ +8	280	335	AISI 304	160x70x60	160x70x62	120	2.490
CAK-3N60	-2/ +8	230	330	AISI 304	160x60x85	164x60x60	105	2.433



CİHAZ ALTI KISA DÖRT KAPILI

PORTABIANCO®

UNDERCOUNTER TYPE - SHORT 4 DOORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/ OPTIONS



Fanlı Kanopü Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CAK-4N70	-2/ +8	350	385	AISI 304	220x70x60	224x74x210	147	3.150
CAK-4N60	-2/ +8	300	330	AISI 304	220x60x60	224x64x210	135	3.097



MONOBLOCK CİHAZ ALTI İKİ KAPILI

PORTABIANCO®


UNDERCOUNTER MONOBLOCK TYPE 2 DOORS



Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Monoblok soğutma
Monoblock cooling



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi
Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji
Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/ OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL


Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CAM-2N70	-2/ +8	180	232	AISI 304	130x70x60	134x74x64	120	2.590
CAM-2D70	-10/ -20	180	396	AISI 304	130x70x60	134x74 x64	120	3.395

UNDERCOUNTER MONOBLOCK TYPE 3 DOORS



Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Monoblok soğutma
Monoblock cooling



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi
Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji
Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CAM-3N70	-2/ +8	280	268	AISI 304	176,5x70x60	180,5x74x64	150	2.910
CAM-3D70	-10/ -20	280	420	AISI 304	176,5x70x60	180,5x74x64	150	3.695

HIGH MAKE-UP

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- GN 1/3 x 150 olarak üretilebilmektedir.
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Also available with GN 1/3x150
- Gastronorm containers are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR /
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBB-2N70	-2/ +8	330	8	AISI 304	140x70x142	144x74x144	140	2.827
SBB-3N70	-2/ +8	385	10	AISI 304	186.5x70x142	190.5x74x144	175	3.469
SBB-4N70	-2/ +8	435	13	AISI 304	233x70x142	237x74x144	195	4.191
SBB-2N70E	-2/ +8	330	8	AISI 430	140x70x142	144x74x144	140	2.685
SBB-3N70E	-2/ +8	385	10	AISI 430	186.5x70x142	190.5x74x144	175	3.120
SBB-4N70E	-2/ +8	435	13	AISI 430	233x70x142	237x74x144	195	4.060



MAKE-UP

PORTABIANCO®

MAKE-UP



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- GN 1/3 x 150 olarak üretilmektedir.
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Also available with GN 1/3x150
- Gastronorm containers are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi


Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONS


Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
SBT-2N70	-2/ +8	330	8	AISI 304	140x70x109	144x74x111	140	2.765
SBT-3N70	-2/ +8	385	10	AISI 304	186.5x70x109	190.5x74x111	175	3.198
SBT-4N70	-2/ +8	435	13	AISI 304	233x70x109	237x74x111	195	4.050
SBT-2N70E	-2/ +8	330	8	AISI 430	140x70x109	144x74x111	140	2.642
SBT-3N70E	-2/ +8	385	10	AISI 430	186.5x70x109	190.5x74x111	175	3.083
SBT-4N70E	-2/ +8	435	13	AISI 430	233x70x109	237x74x111	195	3.895



MAKE-UP / PİZZA BUZDOLABI

PORTABIANCO®

MAKE-UP PIZZA REFRIGERATOR

Çekmece nötr.
Drawer neutral.



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- GN 1/3 x 150 olarak üretilmektedir.
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Also available with GN 1/3x150
- Gastronorm containers are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
SBTP-2N70	-2/ +8	330	8	AISI 304	140x70x109	144x74x111	140	3.104
SBTP-3N70	-2/ +8	385	10	AISI 304	186.5x70x109	190.5x74x111	175	3.679
SBTP-4N70	-2/ +8	435	13	AISI 304	233x70x109	237x74x111	195	4.676
SBTP-2N70E	-2/ +8	330	8	AISI 430	140x70x109	144x74x111	140	2.981
SBTP-3N70E	-2/ +8	385	10	AISI 430	186.5x70x109	190.5x74x111	175	3.546
SBTP-4N70E	-2/ +8	435	13	AISI 430	233x70x109	237x74x111	195	4.521



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- GN 1/3 x 150 olarak üretilebilmektedir.
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Also available with GN 1/3x150
- Gastronorm containers are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dökmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR /
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBTG-2N70	-2/ +8	330	8	AISI 304	140x70x109/125	144x74x111/127	145	3.024
SBTG-3N70	-2/ +8	385	10	AISI 304	186.5x70x109/125	190.5x74x111/127	180	3.388
SBTG-2N70E	-2/ +8	330	8	AISI 430	140x70x109/125	144x74x111/127	145	2.714
SBTG-3N70E	-2/ +8	385	10	AISI 430	186.5x70x109/125	190.5x74x111/127	180	3.061



MERMER TABLALI MAKE-UP

PORTABIANCO®

MARBLE TOP MAKE-UP



Mermer Tabla
Marble Top

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- GN 1/3 x 150 olarak üretilebilmektedir.
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Also available with GN 1/3x150
- Gastronorm containers are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

* Farklı mermer ve granit çeşitlerinde fiyat farklılık gösterir.
* Prices may change as for selected type of marble and granite

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/ OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
SBM-2N70	-2/ +8	330	8	AISI 304	140x70x135	144x74x137	170	3.256
SBM-3N70	-2/ +8	385	10	AISI 304	186.5x70x135	190.5x74x137	225	3.861
SBM-4N70	-2/ +8	435	13	AISI 304	233x70x135	237x74x137	265	4.810
SBM-2N70E	-2/ +8	330	8	AISI 430	140x70x135	144x74x137	170	3.158
SBM-3N70E	-2/ +8	385	10	AISI 430	186.5x70x135	190.5x74x137	225	3.743
SBM-4N70E	-2/ +8	435	13	AISI 430	233x70x135	237x74x137	265	4.668

MARBLE TOP
MAKE-UP

Mermer Tabla
Marble Top



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır.
- GN 1/3 x 150 olarak üretilebilmektedir.
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
- İstek üzerine gastronom yönü değiştirilebilir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Also available with GN 1/3x150
- Gastronom containers are not included in the price
- Interchangeable top gastronorm set upon request



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

* Farklı mermer ve granit çeşitlerinde fiyat farklılık gösterir.
* Prices may change as for selected type of marble and granite


OPSİYONLAR /
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
SBTM-3N70	-2/ +8	385	8	AISI 304	186.5x70x135	190.5x74x137	225	3.530
SBTM-4N70	-2/ +8	435	10	AISI 304	233x70x135	237x74x137	265	4.484
SBTM-3N70E	-2/ +8	385	8	AISI 430	186.5x70x135	190.5x74x137	225	3.389
SBTM-4N70E	-2/ +8	435	10	AISI 430	233x70x135	237x74x137	264	4.305



EVYELİ BUZDOLABI

PORTABIANCO®

REFRIGERATOR WITH SINK-TOP



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Evye ölçüsü 35 cm x 40 cm x 17 cm

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Sink size 35cm x 40cm x 17cm



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/ OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TTEV-2N70	-2/ +8	234	290	AISI 304	140x70x85	144x74x91	119	2.634
TTEV-2N60	-2/ +8	234	285	AISI 304	140x60x85	144x64x91	110	2.575
TTEV-3N70	-2/ +8	474	335	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	147	3.243
TTEV-3N60	-2/ +8	395	330	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	135	3.180
TTEV-4N70	-2/ +8	615	385	AISI 304	233x70x85	237x74x91	147	3.743
TTEV-4N60	-2/ +8	525	330	AISI 304	233x60x85	237x64x91	135	3.723



Devirmeli
Kahve Çekmeceli
Tilting
Coffee Drawer

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TTKV-2N60	-2/ +8	385	234	AISI 304	140x60x85	144x64x87	145	2.680
TTKV-3N60	-2/ +8	435	395	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x87	180	2.890
TTKV-4N60	-2/ +8	385	525	AISI 304	233x70x85	233x60x85	200	3.310



SOĞUK SERVİS CAMLI BUZDOLABI

PORTABIANCO®

COLD SERVICE GLAZED REFRIGERATOR

GN havuzu komple kapalıdır ve statik olarak soğutulmaktadır.
Holding place of GN Container is fully closed and cooling as statically



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen, Geçmeli Özel Tasarım Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi

Advanced 12-Hour computer performance test for each product



Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

Efficiency enhancing advanced computerized technology


OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBHK-2N70	-2/ +8	340	6	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	2.790
SBHK-3N70	-2/ +8	405	9	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.774
SBHK-4N70	-2/ +8	455	12	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	4.295
SBHK-2N70E	-2/ +8	340	6	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	2.705
SBHK-3N70E	-2/ +8	405	9	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.660
SBHK-4N70E	-2/ +8	435	12	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	4.144

COLD SERVICE
GLAZED
REFRIGERATOR

GN havuzu komple kapalıdır ve statik olarak soğutulmaktadır.
Holding place of GN Container is fully closed and cooling as statically

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen, Geçmeli Özel Tasarım Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi

Advanced 12-Hour computer performance test for each product



Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

Efficiency enhancing advanced computerized technology


OPSİYONLAR /
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
SBHKG-2N70	-2/ +8	340	6	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	3.100
SBHKG-3N70	-2/ +8	405	9	AISI 304	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	4.226
SBHKG-4N70	-2/ +8	455	12	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	4.710
SBHKG-2N70E	-2/ +8	340	6	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	3.012
SBHKG-3N70E	-2/ +8	405	9	AISI 430	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	4.099
SBHKG-4N70E	-2/ +8	435	12	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	4.569



SOĞUK SERVİS CAMLI BUZDOLABI

PORTABIANCO®





COLD SERVICE GLAZED
REFRIGERATOR

GN havuzu komple açıktır.

Holding place of GN Container is
fully open

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur


- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technologyOPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
ASBHK-2N70	-2/ +8	340	6	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	2.455
ASBHK-3N70	-2/ +8	405	9	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.359
ASBHK-4N70	-2/ +8	455	12	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	3.822
ASBHK-2N70E	-2/ +8	340	6	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	2.462
ASBHK-3N70E	-2/ +8	405	9	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.330
ASBHK-4N70E	-2/ +8	435	12	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	3.772

COLD SERVICE
GLAZED
REFRIGERATOR

GN havuzu komple açıktır.
Holding place of GN Container is
fully open



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


OPSİYONLAR/
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
ASBHKG-2N70	-2/ +8	340	6	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.765
ASBHKG-3N70	-2/ +8	405	9	AISI 304	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	3.812
ASBHKG-4N70	-2/ +8	455	12	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	4.282
ASBHKG-2N70E	-2/ +8	340	6	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.772
ASBHKG-3N70E	-2/ +8	405	9	AISI 430	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	3.782
ASBHKG-4N70E	-2/ +8	435	12	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	4.232

COLD SERVICE
REFRIGERATOR

GN havuzu komple kapalıdır
ve statik olarak soğutulmaktadır.
Holding place of GN Container is
fully closed and cooling as statically



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


OPSİYONLAR/
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
SBHD-2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	2.593
SBHD-3N70	-2/ +8	405	7	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.421
SBHD-4N70	-2/ +8	455	9	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	3.766
SBHD-2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	2.515
SBHD-3N70E	-2/ +8	405	7	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.259
SBHD-4N70E	-2/ +8	435	9	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	3.645

COLD SERVICE
GLAZED REFRIGERATOR

GN havuzu komple kapalıdır
ve statik olarak soğutulmaktadır.
Holding place of GN Container is
fully closed and cooling as statically



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


OPSİYONLAR /
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
SBHDG-2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.926
SBHDG-3N70	-2/ +8	405	7	AISI 304	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	3.867
SBHDG-4N70	-2/ +8	455	9	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	5.380
SBHDG-2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.842
SBHDG-3N70E	-2/ +8	405	7	AISI 430	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	3.752
SBHDG-4N70E	-2/ +8	435	9	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	5.258



SOĞUK SERVİS BUZDOLABI

PORTABIANCO®




COLD SERVICE
REFRIGERATOR

GN havuzu komple açıktır.

Holding place of GN Container is
fully open

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technologyOPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
ASBHD-2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	2.360
ASBHD-3N70	-2/ +8	405	7	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.113
ASBHD-4N70	-2/ +8	455	9	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	3.427
ASBHD-2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	2.288
ASBHD-3N70E	-2/ +8	405	7	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x87	190	2.965
ASBHD-4N70E	-2/ +8	435	9	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	3.316

COLD SERVICE
GLAZED REFRIGERATOR

GN havuzu komple açıktır.
Holding place of GN Container is
fully open



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN küvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronom containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


OPSİYONLAR/
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
ASBHDG-2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.670
ASBHDG-3N70	-2/ +8	405	7	AISI 304	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	3.565
ASBHDG-4N70	-2/ +8	455	9	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	3.888
ASBHDG-2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.598
ASBHDG-3N70E	-2/ +8	405	7	AISI 430	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	3.417
ASBHDG-4N70E	-2/ +8	435	9	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	3.776



SOĞUK SERVİS BUZDOLABI

PORTABIANCO®

COLD SERVICE REFRIGERATOR

GN havuzu komple kapalıdır ve statik olarak soğutulmaktadır.
Holding place of GN Container is fully closed and cooling as statically



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen, Geçmeli Özel Tasarım Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi

Advanced 12-Hour computer performance test for each product



Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

Efficiency enhancing advanced computerized technology


OPSİYONLAR/ OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
SBH- 2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	3.058
SBH- 3N70	-2/ +8	405	5	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.774
SBH- 4N70	-2/ +8	455	6	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	4.323
SBH- 2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	2.689
SBH- 3N70E	-2/ +8	405	5	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.313
SBH- 4N70E	-2/ +8	435	6	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	3.880

COLD SERVICE
GLAZED REFRIGERATOR

GN havuzu komple kapalıdır ve statik olarak soğutulmaktadır.
Holding place of GN Container is fully closed and cooling as statically



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN küvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen, Geçmeli Özel Tasarım Tel Raf Dikmeler
Dismountable shelf holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi
Advanced 12-Hour computer performance test for each product



Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji
Efficiency enhancing advanced computerized technology


OPSİYONLAR/
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
SBHG-2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	3.460
SBHG- 3N70	-2/ +8	405	5	AISI 304	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	4.225
SBHG- 4N70	-2/ +8	455	6	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	4.900
SBHG- 2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	3.355
SBHG- 3N70E	-2/ +8	405	5	AISI 430	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	4.098
SBHG- 4N70E	-2/ +8	435	6	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	4.749



SOĞUK SERVİS BUZDOLABI

PORTABIANCO®

COLD SERVICE REFRIGERATOR

GN havuzu komple açıktır.

Holding place of GN Container is fully open



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN küvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen, Geçmeli Özel Tasarım Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi

Advanced 12-Hour computer performance test for each product



Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

Efficiency enhancing advanced computerized technology


OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
MSBH- 2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	2.476
MSBH- 3N70	-2/ +8	405	5	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.009
MSBH- 4N70	-2/ +8	455	6	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	3.542
MSBH- 2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	2.228
MSBH- 3N70E	-2/ +8	405	5	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x87	190	2.578
MSBH- 4N70E	-2/ +8	435	6	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	3.090

COLD SERVICE
GLAZED REFRIGERATOR

GN havuzu komple açıktır.
Holding place of GN Container is
fully open



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


OPSİYONLAR /
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
MSBHG- 2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.820
MSBHG- 3N70	-2/ +8	405	5	AISI 304	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	3.048
MSBHG- 4N70	-2/ +8	455	6	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	3.968
MSBHG- 2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.368
MSBHG- 3N70E	-2/ +8	405	5	AISI 430	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	3.005
MSBHG- 4N70E	-2/ +8	435	6	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	3.377



SOĞUK SERVİS BUZDOLABI

PORTABIANCO®

COLD SERVICE REFRIGERATOR

GN havuzu komple açıktır.
Holding place of GN Container is fully open



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji


Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

OPSİYONLAR/
OPTIONS

Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK




TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
ASBH-2N70	-2/ +8	340	2	AISI 304	140x70x85	144x74x87	146	2.962
ASBH-3N70	-2/ +8	405	4	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	184	3.578
ASBH-4N70	-2/ +8	455	5	AISI 304	233x70x85	237x74x87	202	4.289
ASBH-2N70E	-2/ +8	340	2	AISI 430	140x70x85	144x74x87	146	2.596
ASBH-3N70E	-2/ +8	405	4	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x87	184	3.181
ASBH-4N70E	-2/ +8	435	5	AISI 430	233x70x85	237x74x87	202	3.766

COLD SERVICE
GLAZED REFRIGERATOR

GN havuzu komple açıktır.
Holding place of GN Container is
fully open



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN küvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


OPSİYONLAR /
OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
ASBHG- 2N70	-2/ +8	340	2	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	146	3.104
ASBHG- 3N70	-2/ +8	405	4	AISI 304	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	184	3.767
ASBHG- 4N70	-2/ +8	455	5	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	202	4.574
ASBHG- 2N70E	-2/ +8	340	2	AISI 430	140x60x85/130	144x74x87/132	146	2.738
ASBHG- 3N70E	-2/ +8	405	4	AISI 430	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	184	3.370
ASBHG- 4N70E	-2/ +8	435	5	AISI 430	233x60x85/130	237x74x87/132	202	4.069





TEZGAH TİPİ - REMOTE

PORTABIANCO®

COUNTER TYPE - REMOTE

- Dış Ortam Sıcaklığı 32 °C
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı dedir dondurucu opsiyonu mevcut değildir.
- R 404 Expansion valf

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable
- R 404 Expansion Valf



Uzaktan kontrol Soğutma Grubu

Remote Control Cooling Group



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi

Advanced 12-Hour computer performance test for each product



Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

Efficiency enhancing advanced computerized technology

* Remote buzdolaplarında soğutma grubu fiyata dahil değildir.
*Soğutma grubu fiyatları opsiyon fiyat listesinde mevcuttur.

* Cooling group is not included in price
* Cooling group prices are available in optional equipment price list

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/ OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK




TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) C capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TTR- 2N60	-2/ +8	234	300	AISI 304	113.5x60x85	117.5x64x91	80	2.094
TTR- 2N70	-2/ +8	275	300	AISI 304	113.5x70x85	117.5x74x91	85	2.239
TTR- 3N60	-2/ +8	395	450	AISI 304	160x60x85	164x64x91	110	2.507
TTR- 3N70	-2/ +8	474	450	AISI 304	160x70x85	164x74x91	115	2.562
TTR- 4N60	-2/ +8	525	500	AISI 304	206.5x60x85	210.4x64x91	140	2.977
TTR- 4N70	-2/ +8	615	500	AISI 304	206.5x70x85	210.4x74x91	145	3.087



TEZGAH TİPİ BUZDOLABI / ÖNÜ CAMLI COUNTER TYPE / GLASS FRONT

PORTABIANCO®



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Evye ölçüsü 35 cm x 40 cm x 17 cm

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Sink size 35cm x 40cm x 17cm



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Güç(W) Power	GN 1/4x100 GN	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TTG-2N70	-2/ +8	234	290	AISI 304	140x70x85	144x74x91	119	2.697
TTG-2N60	-2/ +8	234	285	AISI 304	140x60x85	144x64x91	110	2.620
TTG-3N70	-2/ +8	474	335	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	147	3.255
TTG-3N60	-2/ +8	395	330	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	135	3.184
TTG-4N70	-2/ +8	615	385	AISI 304	233x70x85	237x74x91	147	3.900
TTG-4N60	-2/ +8	525	330	AISI 304	233x60x85	237x64x91	135	3.816

Paslanmaz
Gövde
Stainless
Steel Body

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- LED aydınlatma
- Fanlı soğutma
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 30 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Kilitli kapılar


- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Smart electrical auto-defrost
- LED lighting
- Fan cooling
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door
- 30 mm body insulation
- 60 mm door insulation

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS



220V - 60 hz

PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
BAR- 150P	+2/ +12	154	285	AISI 430	59.5x51x91	63.5x55x95	62	1.477
BAR- 250P	+4/ +12	217	295	AISI 430	92x51x91	96x55x95	85	1.800
BAR- 350P	+4/ +12	333	344	AISI 430	138x51x91	142x55x95	115	2.445



BAR TİPİ ŞİŞE SOĞUTUCU BAR REFRIGERATORS

PORTABIANCO®



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- LED aydınlatma
- Fanlı soğutma
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 30 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Kilitli kapılar

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Smart electrical auto-defrost
- LED lighting
- Fan cooling
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door
- 30 mm body insulation
- 60 mm door insulation



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS



220V - 60 hz



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Gövde Out Side	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
BAR- 150	+2/ +12	154	285	SİYAH/ BLACK	59.5x51x91	63.5x55x95	64	1.238
BAR- 250	+4/ +12	217	295	SİYAH/ BLACK	92x51x91	96x55x95	85	1.486
BAR- 350	+4/ +12	333	344	SİYAH/ BLACK	138x51x91	142x55x95	115	2.036

Paslanmaz
Gövde
Stainless
Steel Body

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır




- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air

OPSİYONLAR / OPTIONS

CAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFKİLİT
LOCK

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
SLM-1NGN	-2/ +8	120	217	AISI 430	60x60x85	70x65x95	50	1.544
SLM-1DGN	-10/ -20	120	279	AISI 430	60x60x85	70x65x95	75	1.772



TEZGAHALTI SLIM BUZDOLAPLARI - BOYALI

PORTABIANCO®

SLIM REFRIGERATORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air


OPSİYONLAR / OPTIONS




CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



KİLİT
LOCK

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	SAC Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Galvaniz	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SLMB-1NGN	-2/ +8	120	217	Galvaniz	60x60x85	70x65x95	50	1.513
SLMB-1DGN	-10/ -20	120	279	Galvaniz	60x60x85	70x65x95	75	1.736

Paslanmaz
 Gövde
 Stainless
 Steel Body



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
 Geçmeli Özel Tasarım
 Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
 holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
 Gelişmiş Bilgisayarlı
 Performans Testi

Advanced 12-Hour
 computer performance
 test for each product



Verimliliği Arttıran
 Gelişmiş Bilgisayarlı
 Teknoloji

Efficiency enhancing
 advanced computerized
 technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air

OPSİYONLAR / OPTIONS




288 €

CAM KAPI
 GLASS DOOR



492 €

ÇEKMECE
 DRAWER



32 €

PASLANMAZ RAF
 STAINLESS STEEL SHELF



58 €

KİLİT
 LOCK

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SLM-2NGN	-2/ +8	240	217	AISI 430	125x60x85	130x65x95	75	2.069
SLM-2DGN	-10/ -20	240	279	AISI 430	125x60x85	130x65x95	95	2.465




TEZGAHALTI SLIM 2 KAPILI BUZDOLABI - BOYALI

PORTABIANCO®

SLIM 2 DOORS REFRIGERATORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen, Geçmeli Özel Tasarım Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf holder attachments



Her ürün için 12.Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi

Advanced 12-Hour computer performance test for each product



Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

Efficiency enhancing advanced computerized technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air

OPSİYONLAR / OPTIONS




288 €

CAM KAPI
GLASS DOOR



492 €

ÇEKMECE
DRAWER



32 €

PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



58 €

KİLİT
LOCK

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	SAC Özelliği Galvaniz	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
SLMB-2NGN	-2/ +8	240	217	Galvaniz	125x60x85	130x65x95	75	1.625
SLMB-2DGN	-10/ -20	240	279	Galvaniz	125x60x85	130x65x95	95	2.413

SINGLE DOOR PIZZA REFRIGERATOR



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- İç derinlik 63 cm (40x60 tepsi kapasiteli)
- 40x60 tepsiye fiyata dahil değildir
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Inner depth 63 cm (40x60 tray capacity)
- 40X60 trays are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi


Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONS

Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTÖP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
PZA-1N80	-2/ +8	177	160	AISI 304	100x80x85	114x84x91	85	2.580
PZA-1D80	-10/ -20	177	830	AISI 304	100x80x85	114x84x91	85	3.109
PZA-1N80-E	-2/ +8	177	160	AISI 430	100x80x85	114x84x91	85	2.238
PZA-1D80-E	-10/ -20	177	830	AISI 430	100x80x85	114x84x91	85	2.917



İKİ KAPILI PİZZA BUZDOLABI 2 DOORS PIZZA REFRIGERATOR

PORTABIANCO®



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- İç derinlik 63 cm (40x60 tepsi kapasiteli)
- 40x60 tepsilere fiyata dahil değildir
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Inner depth 63 cm (40x60 tray capacity)
- 40X60 trays are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTÖP TYPES




KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
PZA-2N80	-2/ +8	380	170	AISI 304	155x80x85	159x84x91	159	2.633
PZA-2D80	-10/ -20	380	850	AISI 304	155x80x85	159x84x91	159	3.205
PZA-2N80-E	-2/ +8	380	170	AISI 430	155x80x85	159x84x91	159	2.309
PZA-2D80-E	-10/ -20	380	850	AISI 430	155x80x85	159x84x91	159	3.030



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- İç derinlik 63 cm (40x60 tepsi kapasiteli)
- 40x60 tepsiye fiyata dahil değildir
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Inner depth 63 cm (40x60 tray capacity)
- 40X60 trays are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
PZA-3N80	-2/ +8	615	200	AISI 304	210x80x85	214x84x91	260	3.195
PZA-3D80	-10/ -20	615	900	AISI 304	210x80x85	214x84x91	260	3.717
PZA-3N80-E	-2/ +8	615	200	AISI 430	210x80x85	214x84x91	260	2.761
PZA-3D80-E	-10/ -20	615	900	AISI 430	210x80x85	214x84x91	260	3.388



DÖRT KAPILI PİZZA BUZDOLABI

PORTABIANCO®

4 DOORS PIZZA REFRIGERATOR



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- İç derinlik 63 cm (40x60 tepsi kapasiteli)
- 40x60 tepsi fiyatı dahil değildir
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Inner depth 63 cm (40x60 tray capacity)
- 40X60 trays are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi


Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONS

Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK




TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
PZA-4N80	-2/ +8	825	230	AISI 304	276x80x85	280x84x91	300	3.578
PZA-4D80	-10/ -20	825	950	AISI 304	276x80x85	280x84x91	300	4.210
PZA-4N80-E	-2/ +8	825	230	AISI 430	276x80x85	280x84x91	300	3.093
PZA-4D80-E	-10/ -20	825	950	AISI 430	276x80x85	280x84x91	300	3.795

PIZZA REFRIGERATOR / 6 NEUTRAL DRAWERS

Çekmece nötr.
Drawer neutral.



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- İç derinlik 63 cm (40x60 tepsi kapasiteli)
- 40x60 tepsilere fiyata dahil değildir

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Inner depth 63 cm (40x60 tray capacity)
- 40X60 trays are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
PZAD-1N80	-2/ +8	177	160	AISI 304	155x80x85	169x84x91	85	3.345
PZAD-2N80	-2/ +8	380	170	AISI 304	210x80x85	224x84x91	159	3.855
PZAD-3N80	-2/ +8	615	200	AISI 304	265x80x85	279x84x91	260	4.555
PZAD-4N80	-2/ +8	825	230	AISI 304	331x80x85	345x84x91	300	6.555

Çekmece nötr.
Drawer neutral.



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- İç derinlik 63 cm (40x60 tepsi kapasiteli)
- 40x60 tepsiye fiyata dahil değildir
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Inner depth 63 cm (40x60 tray capacity)
- 40X60 trays are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTÖP TYPES



KİLİT
LOCK




TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
PZAC-2N80	-2/ +8	380	370	AISI 304	155x80x85	159x84x91	159	2.823
PZAC-3N80	-2/ +8	615	200	AISI 304	210x80x85	214x84x91	260	3.385
PZAC-4N80	-2/ +8	825	230	AISI 304	276x80x85	280x84x91	300	3.768



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- İç derinlik 63 cm (40x60 tepsi kapasiteli)
- Gastronom kaplar fiyat dahil değildir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Inner depth 63 cm (40x60 tray capacity)
- Gastronorm containers are not included in the price



Uzaktan kontrol
Soğutma Grubu

Remote Control
Cooling Group



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

* Teşhir üniteleri ve pizza dolapları ayrı ayrı satılmaktadır.

* Display units and pizza refrigerators are sold separately

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/
OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
PZAG- 180	-2/ +8	177	180	AISI 304	100x80x108	104x84x114	190	3.280
PZAG- 280	-2/ +8	380	200	AISI 304	155x80x108	159x84x114	232	3.349
PZAG- 380	-2/ +8	615	210	AISI 304	210x80x108	214x84x114	311	3.936
PZAG- 480	-2/ +8	825	240	AISI 304	276x80x108	280x84x114	365	4.644
PZAG- 180-E	-2/ +8	177	180	AISI 430	100x80x108	104x84x114	190	2.884
PZAG- 280-E	-2/ +8	380	200	AISI 430	155x80x108	159x84x114	232	2.945
PZAG- 380-E	-2/ +8	615	210	AISI 430	210x80x108	214x84x114	311	3.414
PZAG- 480-E	-2/ +8	825	240	AISI 430	276x80x108	280x84x114	365	4.310



TEŞHİR BUZDOLABI


PORTABIANCO®

DISPLAY REFRIGERATORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 32 °C
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Gastronom kaplar fiyat dahil değildir.
- İç derinlik 150 mm gn için uygundur
- Sökülebilir üst cam
- Tested at ambient temp.32°C
- Stainless steel legs for height adjustment
- Gastronorm containers are not included in the price
- Suitable for internal depth of 150 mm GN
- Detachable top glass
- Static cooling



ST- 100



ST- 140



ST- 155



ST- 186



ST- 210



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi

Advanced 12-Hour computer performance test for each product



Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

Efficiency enhancing advanced computerized technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) C apacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
ST- 100	+4/ +10	120	4	AISI 304	100x39x46	113x53x53	55	1.209
ST- 140	+4/ +10	120	5	AISI 304	140x39x46	153x53x53	70	1.242
ST- 155	+4/ +10	130	6	AISI 304	155x39x46	168x53x53	75	1.325
ST- 160	+4/ +10	130	6	AISI 304	160x39x46	173x53x53	80	1.350
ST- 186	+4/ +10	135	8	AISI 304	186.5x39x46	199x53x53	85	1.374
ST- 210	+4/ +10	140	10	AISI 304	210x39x46	223x53x53	100	1.381
ST- 215	+4/ +10	140	10	AISI 304	215x39x46	228x53x53	105	1.409

OPSIYON FİYAT LİSTESİ
OPTION PRICE LIST



OPSIYON FİYAT LİSTESİ OPTION PRICE LIST

PORTABIANCO®




58 €

KAPI KİLİDİ / DOOR LOCK




227 €

CAM KAPI / GLASS DOOR




32 €

TEZGAH TİPİ PASLANMAZ RAF /
COUNTER TYPE STAINLESS STEEL SHELF




16 €

TEZGAH TİPİ BOYALI RAF /
COUNTER TYPE EPOXY COATED SHELF



64 €

DEPO TİPİ PASLANMAZ RAF/
STORAGE TYPE STAINLESS STEEL SHELF



28 €

DEPO TİPİ BOYALI RAF/
STORAGE TYPE EPOXY COATED SHELF



420 €

TEZGAH TİPİ 1/2 ÇEKMECE/
COUNTER TYPE 1/2 DRAWER



530 €

TEZGAH TİPİ 1/3 ÇEKMECE /
COUNTER TYPE 1/3 DRAWER



510 €

TEZGAH TİPİ 2/3 ÇEKMECE /
COUNTER TYPE 2/3 DRAWER



295 €

CİHAZ ALTI 1/1 ÇEKMECE /
UNDER COUNTER TYPE 1/1 DRAWER




385 €

CİHAZ ALTI 1/2 ÇEKMECE/
UNDER COUNTER TYPE 1/2 DRAWER




85 €


TEKERLEK/
WHEELS



439 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI MERMER /
MARBLE COUNTER TYPE FOR 2 DOORS


581 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI MERMER /
MARBLE COUNTER TYPE FOR 3 DOORS


726 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI MERMER /
MARBLE COUNTER TYPE FOR 4 DOORS


886 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI GRANİT /
GRANITE COUNTER TYPE FOR 2 DOORS


1.187 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI GRANİT /
GRANITE COUNTER TYPE FOR 3 DOORS


1.508 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI GRANİT /
GRANITE COUNTER TYPE FOR 4 DOORS


856 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI POLİETİLEN /
POLYETHYLENE-COUNTER FOR 2 DOORS

1.118 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI POLİETİLEN /
POLYETHYLENE-COUNTER FOR 3 DOORS

1.438 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI POLİETİLEN /
POLYETHYLENE-COUNTER FOR 4 DOORS

- 114 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI / TABLASIZ
WITHOUT WORK TABLE -
COUNTER TYPE FOR 2 DOORS

- 169 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI / TABLASIZ
WITHOUT WORK TABLE -
COUNTER TYPE FOR 3 DOORS


- 198 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI / TABLASIZ
WITHOUT WORK TABLE -
COUNTER TYPE FOR 4 DOORS



OPSIYON FİYAT LİSTESİ OPTION PRICE LIST

PORTABIANCO®




38 €

SOL MOTOR / LEFT ENGINE



64 €

220 V 60 Hz



77 €

YUVARLATILMIŞ SIRTLI TABLA /
CURVED BACK TABLE



482 €

DİK TİP CAM KAPI /
VERTICAL TYPE GLASS DOOR



16 €

TEZGAH TİPİ YAYLI MENTEŞE /
COUNTER TYPE SPRING HINGE



58 €

TEK KAPI ET ASKI APARATI /
SINGLE DOOR MEAT HANGER



652 €

DİK TİP -22 CAM KAPI /
VERTICAL TYPE -22 GLASS DOOR




44 €

DİK TEK KAPI ARKA PASLANMAZ /
VERTICAL SINGLE DOOR STAINLESS BACK



79 €

DİK ÇİFT KAPI ARKA PASLANMAZ /
VERTICAL 2 DOORS STAINLESS BACK



23 €

YATAY 2 KAPI ARKA PASLANMAZ
HORIZONTAL 2 DOORS STAINLESS BACK




38 €

YATAY 3 KAPI ARKA PASLANMAZ
HORIZONTAL 3 DOORS STAINLESS BACK




44 €


YATAY 4 KAPI ARKA PASLANMAZ
HORIZONTAL 4 DOORS STAINLESS BACK




**UZAKTAN KONTROL
SOĞUTMA GRUBU 1/3 /**
REMOTE CONTROL COOLING GROUP 1/3



**UZAKTAN KONTROL
SOĞUTMA GRUBU 1/2/**
REMOTE CONTROL COOLING GROUP 1/2




FANLI KANOPI /
CANOPY WITH FAN




DİK DOLAP 2 KAPILI RAF KIZAK /
RACK SLIDE FOR VERTICAL CABINET 2 DOORS



SLIM CAM KAPI
SLIM GLASS DOORS



SLIM ÇEKMECE
SLIM DRAWERS



TOZ FİLTRESİ
DUST FILTER

PORTAWASH®

PROFESYONEL BULAŞIK MAKİNELERİ
PROFESSIONAL DISHWASHERS

Bardak Yıkama Makinesi, Tezgahaltı Bulaşık Yıkama Makinesi, Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi

Birinci sınıf kalitede ve düşük maliyetli endüstriyel mutfaklar için üç alternatif.

Professional Dishwashers Glasswasher, Undercounter Dishwasher, Hood Type Dishwasher

Three alternatives for industrial kitchens with premium quality and low cost



Yüksek Kalite, Düşük İşletme Maliyetleri, Maksimum Tasarruf

Kalite, Kullanım Kolaylığı ve Performans

Portabianco, müşterilerimizin her türlü ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için sınıfının en iyisi bulaşık makinelerini sunar. Her zaman daha iyi olmak başlıca hedefimizdir: maksimum kalite ile verimlilik, teknoloji ile kullanım kolaylığı ve yüksek performans ile enerji tasarrufu. Endüstriyel mutfak çözümleri için düşük maliyetli yedek parçalarla en iyi kaliteyi sunuyoruz.

High Quality, Low Running Costs, Maximum Saving

Efficiency and Quality, Ease of Use and Performance

Portabianco offers best.in.dass dishwashers to meet needs and expectations of all industrial Iffichens. Portabianco always elms to be better : efficiency with maximum quality, ease of use with technology and energy saving with high performtance. We offer the best quality with low cost spare parts for indosinal kitchen solutions,

YEŞİL / GREEN



Çevre için düşük su, enerji, deterjan ve parlatıcı tüketimi

Low consumption of water, energy, detergent and rinse aid for the environment.

TEMİZ / CLEAN



Deterjan kalıntısı olmadan üstün yıkama ve durulama performansı

Low consumption of water, energy, detergent and rinse aid for the environment.

HYS



Eşsiz hijyenik yıkama sistemi ile 82°C sabit sıcaklık

The unique hygienic washing system keeps the rinsing temperature constant at 82 ° C . .

KOLAY/ EASY



Kullanım ve bakım kolaylığı

Ease of use, and maintenance.

Yıkama ve Durulama Performansı

Tabaklarda, bardaklarda, tepsilerde ve çatal bıçaklarda deterjan kalıntısını önleyen ideal bulaşık makinesi *Ideal dishwasher without detergent residue on plates, cups, trays and cutlery etc.*

Yıkama; Sprey memelerinin ve üst-alt döner kolların özel tasarımı, ürünlerin yerleştirildiği her yerde daha verimli yıkama sonuçları elde etmenizi sağlar.

Durulama; Boiler su girişi hangi özellikte olursa olsun her zaman yüksek kalitede durulama yapacak şekilde tasarlanmıştır Durulama sırasında boilerden sabit yüksek sıcaklık çıkışı ile bulaşıklar daha temiz ve dezenfekte olur Yıkama ve durulama kollarının tasarımı ile durulama sırasında ve sonrasında yıkama suyunun tabaklara damlaması önlenir

Washing and Rinsing Performance

Ideal dishwasher without detergent residue on plates, cups, trays and cutlery etc.

Washing Spray nozzles provides effective and excellent washing to be placed glasses, plates, cutlery and all other items, thanks to its custom design of upper and lower spray arms.

Rinsing The boiler is designed to provide high quality rinsing, regardless of the inlet water conditions.

During the rinsing, dishes are cleaned and disinfected with a constant high temperature output from the boiler. With the design of the spray arm, it prevents dripping of washing water on the plates during and after rinsing. Hygienic Washing System (HWS)

Hijyenik Yıkama Sistemi (HWS) / Hygienic Washing System (HWS)



Eşsiz hijyenik yıkama sistemi durulama sıcaklığını 82°C'de sabit tutar.

✓ **Mükemmel Dezenfekte** 20°C ve 70°C bakteri gruplarının üremesi için en uygun koşullardır.

Portabianco bulaşık makinelerinde 82°C sabit durulama suyu sıcaklığı ile üstün hijyen koşullarını sağlayarak tüm deterjan kalıntılarını giderir.

- Hijyenik yıkama sistemi kontrol panelinde seven segment ekranda görülen "rdy", durulama suyunun 82°C'nin üzerinde bir sıcaklıkta mükemmel bir şekilde ısıtıldığını gösterir.

✓ **4 Adımda Eksiksiz Arındırma**

- Su Girişi: Şebeke basıncına bağlı olarak su, 0,5 bar ile 7 bar arasında bir basınç ile girer.
- Hava Kapanı Çıkışı: Su basıncını 0,9 bar ila 1 bar aralığında tutar ve ısıyı korur.
- Boiler Çıkışı: Su 82 ° C'ye ulaştığında, basınç 0.9 bar ile 1 bar arasında sabit kalır.
- Durulama nozüllerinin tasarımı şebekeden gelen su basıncı ve 82°C'de olan durulama suyunu eşit şekilde tüm bulaşıklara dağıtır.

The unique hygienic washing system keeps the rinsing temperature constant at 82°C.

✓ **Perfectly Disinfected**, 20°C and 70°C are the optimal conditions for breeding of the groups of bacteria.

The Portabianco dishwashers have a constant rinsing water temperature of 82°C, which ensures excellent hygiene and removes all detergent residues.


- When integrated seven segment display in the hygienic washing system control panel shows "rdy" on the screen,

the rinse water is perfectly heated at a temperature above 82°C.

✓ **Complete Purification in 4 steps**

- Water input, depending on mains pressure, enters with a pressure between 0.5 bar and 7 bar.
- Air Holder Outlet : Stabilizes the water pressure in the range of 0.9 bar to 1 bar and maintains heat.
- Boiler Outlet : When the water reaches 82 °C, the pressure remains constant at 0.9 bar to 1 bar.
- Design of rinsing nozzles allows to distribute the water pressure from the sinning water and rinse water at 82°C to all dishes.

PORTAWASH®



Kullanılabilirlik

- Makine üzerine entegre edilmiş LED ekran makinenin durumunu belli bir mesafeden izlenmesine olanak sağlar.
- Hava kapağı, boiler ve hijyenik yıkama sistemi ünitesi bulaşık makinelerine tamamen entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Kullanım kolaylığı işçilik maliyetlerini düşürür ve optimum yıkama programı süreleri çalışma saatlerini düzenlemenizi sağlar.
- Makinenin iç tarafında bulunan sabit ve çıkarılabilir parçalar ısıya, kimyasala dayanıklı ve yıkanabilir plastikten üretilmiştir.
- Portabianco bulaşık makineleri yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak uzun ömürlü kullanıma uygun üretilmiştir. Su ve kimyasallar ile temas eden yüzeylerde AISI 304 paslanmaz kullanılmıştır.
- TIG kaynak teknolojisi sayesinde klorlu suya dayanıklı boiler mevcuttur.
- Entegre deterjan ve parlatici pompası olmayan makineler için harici olarak kolay monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Su boşaltma tapası, kuvvet filtresi, yıkama-durulama kolları, sepet taşıyıcı* güvenli ve kolay bir şekilde çıkarılabilir ve monte edilebilir.
- Kendiliğinden boşalan dikey yıkama pompası sayesinde bakteri üretmez.*
- Güvenlik nedeni ile 3 yaylı lift sistemi giyotin kapağın kazara kapatılmasını önler.*
- Yüksek açılan kapaklar büyük parça bulaşıkların yıkamasını kolaylaştırır.*

Usability

- Makine üzerine entegre edilmiş LED ekran makinenin durumunu belli bir mesafeden izlenmesine olanak sağlar.
- Hava kapağı, boiler ve hijyenik yıkama sistemi ünitesi bulaşık makinelerine tamamen entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Kullanım kolaylığı işçilik maliyetlerini düşürür ve optimum yıkama programı süreleri çalışma saatlerini düzenlemenizi sağlar.
- Makinenin iç tarafında bulunan sabit ve çıkarılabilir parçalar ısıya, kimyasala dayanıklı ve yıkanabilir plastikten üretilmiştir.
- Portabianco bulaşık makineleri yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak uzun ömürlü kullanıma uygun üretilmiştir. Su ve kimyasallar ile temas eden yüzeylerde AISI 304 paslanmaz kullanılmıştır.
- TIG kaynak teknolojisi sayesinde klorlu suya dayanıklı boiler mevcuttur.
- Entegre deterjan ve parlatici pompası olmayan makineler için harici olarak kolay monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Su boşaltma tapası, kuvvet filtresi, yıkama-durulama kolları, sepet taşıyıcı* güvenli ve kolay bir şekilde çıkarılabilir ve monte edilebilir.
- Kendiliğinden boşalan dikey yıkama pompası sayesinde bakteri üretmez.*
- Güvenlik nedeni ile 3 yaylı lift sistemi giyotin kapağın kazara kapatılmasını önler.*
- Yüksek açılan kapaklar büyük parça bulaşıkların yıkamasını kolaylaştırır.*

* Sadece PBW1000 modelleri için geçerlidir.

* Only for PBW1000 Models.


PBW 400 PBW 400

PBW 400 Glasswasher

1.520 €

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 3 Yıkama Programı
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 3 Washing Programs





Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,26
Dış ölçüler (exbxy)	485x510x760 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55
Elektrik Bağlantısı	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	5
Program Sayısı	3	Boiler Rezistansı (kW)	2,2
P1 (sn)	90	Su Tüketimi (lt/yıkama)	3
P2 (sn)	120	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	82
P3 (sn)	180	Toplam Max Güç (kW)	2,5
Kapasite (tabak/saat)	400	Ses Seviyesi (dB)	<63
Sepet Ölçüleri (mm)	400x400 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	18	Ürün ile birlikte verilenler	1 Bardak Sepeti 1 Tabaklık 1 Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	1,8		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	▲	Entegre Parlatıcı Dispanseri	□
Entegre Deterjan Dispanseri	□	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	□
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	□		

- ▲ Standart Özellikler
□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,26
External Dimensions(wx dxh)	485x510x760 mm	Wash Water Temperature	55
Electrical Connection	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	5
Number of Programs	3	Boiler Resistance Power (kW)	2,2
P1 (sec)	90	Water Consumption (lt/Wash)	3
P2 (sec)	120	Rinse Water Temperature (°C)	82
P3 (sec)	180	Total Power (kW)	2,5
Capacity (dishes/hour)	400	Noise Level (dB)	<63
Basket Dimensions (mm)	400x400 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	18	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	1,8		

Additional Features

Integrated Drain Pump	▲	Integrated Rinse-aid Dispenser	□
Integrated Detergent Dispenser	□	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	□
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	□		

- ▲ Standart Features
□ Available as optional accessory


PBW 500 Tezgahaltı Bulaşık Yıkama Makinesi

PBW 500 Undercounter Dishwasher

1.650 €

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 3 Yıkama Programı
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 3 Washing Programs





Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,76
Dış ölçüler (exbxy)	600x628x825mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55
Elektrik Bağlantısı	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	6
Program Sayısı	3	Boiler Rezistansı (kW)	2,2
P1 (sn)	90	Su Tüketimi (lt/yıkama)	3
P2 (sn)	120	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	82
P3 (sn)	180	Toplam Max Güç (kW)	5,20
Kapasite (tabak/saat)	500	Ses Seviyesi (dB)	<63
Sepet Ölçüleri (mm)	500x500 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	33	Ürün ile birlikte verilenler	1 Tabak Sepeti 1 Serpme Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	2		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	▲	Entegre Parlatıcı Dispanseri	□
Entegre Deterjan Dispanseri	□	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	□
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	□		

▲ Standart Özellikler
□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,76
External Dimensions(wx dxh)	600x628x825mm	Wash Water Temperature	55
Electrical Connection	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	6
Number of Programs	3	Boiler Resistance Power (kW)	2,2
P1 (sec)	90	Water Consumption (lt/Wash)	3
P2 (sec)	120	Rinse Water Temperature (°C)	82
P3 sec)	180	Total Power (kW)	5,20
Capacity (dishes/hour)	500	Noise Level (dB)	<63
Basket Dimensions (mm)	500x500 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	33	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	2		

Additional Features


Integrated Drain Pump	▲	Integrated Rinse-aid Dispenser	□
Integrated Detergent Dispenser	□	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	□
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	□		

▲ Standart Features
□ Available as optional accessory

PBW 1000 Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi**PBW 1000 Hood Type Dishwasher****2.560 €**

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 3 Yıkama Programı
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 3 Washing Programs





Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,76
Dış ölçüler (exbxy)	690x787x1475 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55
Elektrik Bağlantısı	400V / 3N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	8-12
Program Sayısı	3	Boiler Rezistansı (kW)	9
P1 (sn)	60	Su Tüketimi (lt/yıkama)	3
P2 (sn)	90	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	82
P3 (sn)	180	Toplam Max Güç (kW)	9,70
Kapasite (tabak/saat)	1000	Ses Seviyesi (dB)	<68
Sepet Ölçüleri (mm)	500x500 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	70-37	Ürün ile birlikte verilenler	1 Tabak Sepeti 1 Serpme Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	3		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	<input type="checkbox"/>	Entegre Parlatıcı Dispanseri	<input type="checkbox"/>
Entegre Deterjan Dispanseri	<input type="checkbox"/>	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	<input type="checkbox"/>
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	<input type="checkbox"/>		

- ▲ Standart Özellikler
□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,76
External Dimensions(wxdxh)	690x787x1475 mm	Wash Water Temperature	55
Electrical Connection	400V / 3N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	8-12
Number of Programs	3	Boiler Resistance Power (kW)	9
P1 (sec)	60	Water Consumption (lt/Wash)	3
P2 (sec)	90	Rinse Water Temperature (°C)	82
P3 sec)	180	Total Power (kW)	9,70
Capacity (dishes/hour)	1000	Noise Level (dB)	<68
Basket Dimensions (mm)	500x500 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	70-37	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	3		

Additional Features

Integrated Drain Pump	▲	Integrated Rinse-aid Dispenser	<input type="checkbox"/>
Integrated Detergent Dispenser	<input type="checkbox"/>	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	<input type="checkbox"/>
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	<input type="checkbox"/>		

- ▲ Standart Features
□ Available as optional accessory


Hazır Bulaşık Yıkama Sistemleri

Bulaşıkların daha rahat ve daha hızlı yıkanması için tasarlanan hazır sistemler




Complete Dishwashing Designs

The complete systems are designed for washing dishes more convenient and faster

DÜZ KURULUMLAR / LINE CONFIGURATIONS



KÖŞE KURULUMLAR / CORNER CONFIGURATIONS





AVATHERM

AVATHERM 600 thermobox

YENİ
NEW



Okut beni
Scan me

237 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 52 x H: 50 cm
	100165	Avatherm 600 Sarı Avatherm 600 Yellow	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 44 x W: 66.5 x H: 62.5 cm
	100170	Avatherm 600 Yeşil Avatherm 600 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	86lt
	100171	Avatherm 600 Siyah Avatherm 600 Black	Ağırlık Weight	10,5 kg (± 200 gr)

AVATHERM 600 M thermobox

YENİ
NEW



Okut beni
Scan me

286 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 52 x H: 50 cm
	100190	Avatherm 600 M Sarı Avatherm 600 M Yellow	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 45 x W: 63.5 x H: 60.5 cm
	100195	Avatherm 600 M Yeşil Avatherm 600 M Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	86lt
			Ağırlık Weight	10,5 kg (± 200 gr)



CFC -40°C
Free +100°C

AVATHERM 601
thermobox


Okut beni
Scan me

212 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33.3 x W: 54 x H: 46 cm
	100147	Avatherm 601 Siyah Avatherm 601 Black	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 45 x W: 62.5 x H: 57.5 cm
	100145	Avatherm 601 Gri Avatherm 601 Gray	Maks. Kapasite Max. Capacity	83 lt
	100150	Avatherm 601 Sarı Avatherm 601 Yellow	Ağırlık Weight	9,3 kg (± 200 gr)
	100146	Avatherm 601 Yeşil Avatherm 601 Green		

AVATHERM 601 M
thermobox


Okut beni
Scan me

237 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33.3 x W: 54 x H: 46 cm
	100162	Avatherm 601M Siyah Avatherm 600 Black	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 45 x W: 62.5 x H: 57.5 cm
	100155	Avatherm 601M Gri Avatherm 600 Gray	Maks. Kapasite Max. Capacity	83 lt
	100160	Avatherm 601M Sarı Avatherm 600 Yellow	Ağırlık Weight	10,2 kg (± 200 gr)



CFC -40°C
Free +100°C

AVATHERM 600 M TEKERLEKLİ thermobox



Okut beni
Scan me



603 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 52 x H: 60.5 cm
	100200	Avatherm 600M Tekerlekli Sarı	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 45 x W: 63.5 x H: 72 cm
	100205	Avatherm 600M Tekerlekli Yeşil	Maks. Kapasite Max. Capacity	86lt
			Ağırlık Weight	14,20 kg (± 200 gr)

AVATHERM 600 x 2 thermobox

GN 2/1



Okut beni
Scan me



601 M

600 x 2

714 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53.5 x W: 67 x H: 50 cm
	100210	Avatherm 600 x 2 Sarı Avatherm 600 x2 Yellow	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 67 x W: 76.5 x H: 62 cm
	100215	Avatherm 600 x 2 Yeşil Avatherm 600 x2 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	180 lt
			Ağırlık Wight	15,8 kg (± 200 gr)



CFC -40°C
Free +100°C

AVATHERM 600 x2 DOUBLE thermobox


GN 2/1

 Okut beni
Scan me

2.020 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53.5 x W: 67 x H: 50 cm x2
	100227	Avatherm 600x2 Double Sarı Avatherm 600x2 Double Yellow	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 74 x W: 76 x H: 140 cm
	100226	Avatherm 600x2 Double Yeşil Avatherm 600x2 Double Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	180 lt x2
			Ağırlık Wight	42 kg (± 200 gr)

AVATHERM 600 M DOUBLE thermobox


GN 1/1

 Okut beni
Scan me

1.118 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 52 x H: 50 cm x2
	100201	Avatherm 600 M Double Sarı Avatherm 600 M Double Yellow	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 52,5 x W: 63,5 x H: 140 cm
	100206	Avatherm 600 M Double Yeşil Avatherm 600 M Double Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	86 lt x2
			Ağırlık Weight	29,3 kg (± 200 gr)


 CFC -40°C
Free +100°C

AVATHERM 50 thermobox



Okut beni
Scan me

202 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 27.5 x H: 35.5 cm
	100100	Avatherm 50 Sarı Avatherm 50 Yellow	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 42.5 x W: 34 x H: 49.5 cm
	100105	Avatherm 50 Gri Avatherm 50 Gray	Maks. Kapasite Max. Capacity	19,5lt
	100101	Avatherm 50 Yeşil Avatherm 50 Green	Ağırlık Weight	4,9 kg (± 200 gr)

AVATHERM 100 thermobox



Okut beni
Scan me

212 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53 x W: 32,5 x H: 10 cm
	100110	Avatherm 100 Sarı Avatherm 100 Yellow	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 62 x W: 42 x H: 30 cm
	100115	Avatherm 100 Yeşil Avatherm 100 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	17 lt
			Ağırlık Weight	6 kg (± 200 gr)



CFC -40°C
Free +100°C

AVATHERM 200 thermobox

**YENİ
NEW**

 Okut beni
Scan me

296 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 35.5 x W: 56 x H: 24 cm
	100116	Avatherm 200 Sarı Avatherm 200 Yellow	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 44 x W: 70.5 x H: 33 cm
	100118	Avatherm 200 Yeşil Avatherm 200 Double Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	48lt
			Ağırlık Weight	6 kg (± 200 gr)

AVATHERM 300 thermobox


 Okut beni
Scan me

227 €


Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53 x W: 32,5 x H: 20 cm
	100120	Avatherm 300 Sarı Avatherm 300 Yellow	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 62 x W: 42 x H: 40,5 cm
	100125	Avatherm 300 Yeşil Avatherm 300 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	35 lt
			Ağırlık Weight	6,9 kg (± 200 gr)


 CFC -40°C
Free +100°C

AVATHERM 400 thermobox



Okut beni
Scan me



240 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 32 x W: 52.5 x H: 31 cm
	100130	Avatherm 400 Sarı Avatherm 400 Yellow	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 46.5 x W: 66.5 x H: 44 cm
	100135	Avatherm 400 Yeşil Avatherm 400 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	52 lt
	100141	Avatherm 400 Gri Avatherm 400 Gray	Ağırlık Weight	9,3 kg (± 200 gr)

AVATHERM Waterbox



Okut beni
Scan me



Musluklu 454 €

Musluksuz 420 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	Ø 30 cm, Derinlik/Depth 35 cm
	100235	Avatherm Waterbox Musluklu Yeşil AvathermWaterbox With Faucet Green	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 44 x W: 44 x H: 58 cm
	100245	Avatherm Waterbox Musluksuz Yeşil AvathermWaterbox With Faucet Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	25 lt
			Ağırlık Wight	11,2 kg (± 200 gr)





CFC -40°C
Free +100°C

Catering Thermoboxes

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Bulaşık makinasında yıkanabilir.
- Üstten veya önden yüklemelidir. +100 °C sığağa. -40 °C soğuga dayanıklıdır.
- Yemek taşıma kapasitesi GN kuvvet yerleşimine göre değişir.
- Kolay taşınabilir, her iki yanında kulp bulunmaktadır.
- Taşıma kulpları polyamitten yapılmış olur, elle kavrama kolaylığı vardır.
- Diğer Avatherm Thermoboxlar ile üst üste dizilebilir
- Taşıma kolları ve montaj civataları 18/10 krom nikel paslanmaz çeliktir.
- Thermobox; çift cidarlı olup, içi poliüretan (köpük) (CFC-FREI) izolelidir.
- Yüksek dirençli en iyi izoleyi sağlar.
- İnsan sağlığına zararsız hammaddeden imal edilmiştir.
- Alternatif renkler, askari yeşil ve sarı olarak yapılmaktadır.
- Geri dönüşümlü doğa dostudur.
- Thermoboxlar polyemit kilit ile kilitlenmektedir.

Sıcaklık Değişim Grafiği
Cooling Curve (with warm food)Soğukluk Değişim Grafiği
Cooling Curve (with chilled food)

TECHNICAL FEATURES

- Thermoboxes are double-walled and internally foamed with CFC-free polyurethane, providing optimum insulation with high performance.
 - Made of contaminant-free PP/C raw material.
 - Loss of heat 1,5 °C per hour -Loss of cold 0,5 °C per hour.
- Fulfils all requirements of the food hygiene regulation.
- All thermoboxes are stackable allowing multiple distribution of goods.
- Break-proof polyamid side handles provide a convenient, reliable and highly accessible means of transportation.
- Locks, handles, bases, all spare parts can be replaced.
- Resists temperatures between -40 °C and +100 °C.
- Dishwasher friendly and odourless.
- Perfect design for easy cleaning.
- Integrated menu card holder.
- Used raw materials are recyclable, environment friendly and not harmful to human health.

AVATHERM 601 - 601 M



GN 1/1 *150	21lt.	GN 1/1 *100	14lt.	GN 1/1 *200	28lt.	GN 1/1 *65	9lt.
GN 1/1 *150	21lt.	GN 1/1 *100	14lt.	GN 1/1 *200	28lt.	GN 1/1 *65	9lt.
GN 1/1 *150	21lt.	GN 1/1 *100	14lt.	GN 1/1 *200	28lt.	GN 1/1 *65	9lt.
GN 1/1 *150	21lt.	GN 1/1 *100	14lt.	GN 1/1 *200	28lt.	GN 1/1 *65	9lt.
Toplam / Total 63 lt.		Toplam / Total 56 lt.		Toplam / Total 56 lt.		Toplam / Total 54 lt.	

AVATHERM 600X2



GN 2/1 *150	42.5lt.	GN 2/1 *100	28.5lt.	GN 2/1 *200	57.5lt.	GN 2/1 *65	18.5lt.
GN 2/1 *150	42.5lt.	GN 2/1 *100	28.5lt.	GN 2/1 *200	57.5lt.	GN 2/1 *65	18.5lt.
GN 2/1 *150	42.5lt.	GN 2/1 *100	28.5lt.	GN 2/1 *200	57.5lt.	GN 2/1 *65	18.5lt.
GN 2/1 *150	42.5lt.	GN 2/1 *100	28.5lt.	GN 2/1 *200	57.5lt.	GN 2/1 *65	18.5lt.
Toplam / Total 127.5 lt.		Toplam / Total 114 lt.		Toplam / Total 115 lt.		Toplam / Total 111 lt.	

AVATHERM 400



GN 1/1 *65	9lt.	GN 1/1 *65	9lt.
GN 1/1 *65	9lt.	GN 1/1 *65	9lt.
GN 1/1 *150	21lt.	GN 1/1 *65	9lt.
GN 1/1 *65	9lt.	GN 1/1 *65	9lt.
Toplam / Total 39lt.		Toplam / Total 36lt.	

AVATHERM 100-300



1/3	325	1/2	265	1/4	530	1/4	162	1/4	530	1/4	162
1/3	330	1/2	265	1/4	530	1/4	162	1/4	530	1/4	162
1/3	330	1/2	265	1/4	530	1/4	162	1/4	530	1/4	162

AVATHERM 50



GN 1/2 *100	6.5lt.	GN 1/2 *150	9.5lt.	GN 1/2 *200	12.5lt.	GN 1/2 *65	4lt.
GN 1/2 *100	6.5lt.	GN 1/2 *150	9.5lt.	GN 1/2 *200	12.5lt.	GN 1/2 *65	4lt.
GN 1/2 *100	6.5lt.	GN 1/2 *150	9.5lt.	GN 1/2 *200	12.5lt.	GN 1/2 *65	4lt.
GN 1/2 *100	6.5lt.	GN 1/2 *150	9.5lt.	GN 1/2 *200	12.5lt.	GN 1/2 *65	4lt.
Toplam / Total 19.5 lt.		Toplam / Total 19 lt.		Toplam / Total 19 lt.		Toplam / Total 16 lt.	

YÜKLEME ÖRNEĞİ - EQUIPPING EXAMPLE



GN 1/1 *65	9 lt.
GN 1/1 *65	9 lt.
GN 1/1 *65	9 lt.
Toplam/Total 27 lt.	

GN 1/1 *100	14 lt.
GN 1/1 *100	14 lt.
Toplam/Total 28 lt.	

GN 1/3 *65	GN 1/3 *65	GN 1/3 *65	3x2.5 lt
GN 1/2 *65	GN 1/2 *65		2x4 lt.
GN 1/1 *65			9 lt.

GN 1/2 *100	GN 1/2 *100	2x6.5lt
GN 1/2 *100	GN 1/2 *100	2x6.5lt



CFC Free -40°C
+100°C

DELIVERY THERMOBOXES

AVATHERM
ErgolineOkut beni
Scan me

248 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 50 x W: 50 x H: 40 cm
	100315	Avatherm Ergoline Kırmızı Avatherm Ergoline Red	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 72 x W: 55 x H: 48 cm
	100320	Avatherm Ergoline Siyah Avatherm Ergoline Black	Maks. Kapasite Max. Capacity	110 lt
	100325	Avatherm Ergoline Beyaz Avatherm Ergoline White	Ağırlık Weight	8,3 kg (± 200 gr)
	100330	Avatherm Ergoline Turuncu Avatherm Ergoline Orange		
	100335	Avatherm Ergoline Sarı Avatherm ergoline Yellow		

AVATHERM
PizzaboxOkut beni
Scan me

248 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 45 x W: 46 x H: 53 cm
	100305	Avatherm Pizzabox Kırmızı Avatherm Pizzabox Red	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 60 x W: 46 x H: 37,5 cm
	100306	Avatherm Pizzabox Beyaz Avatherm Pizzabox White	Maks. Kapasite Max. Capacity	70 lt
	100307	Avatherm Pizzabox Turuncu Avatherm Pizzabox Orange	Ağırlık Weight	7,2 kg (± 200 gr)
	100308	Avatherm Pizzabox Sarı Avatherm Pizzabox Yellow		
	100310	Avatherm Pizzabox Siyah Avatherm Pizzabox Black		





CFC -40°C
Free +100°C

AVATHERM 640 Thermobox



Okut beni
Scan me

224 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53 x W: 38 x H: 27 cm
	100275	Avatherm 640 Kırmızı Avatherm 640 Red	Dış Ölçüler External Dimensions	L: 60 x W: 46 x H: 37.5 cm
	100280	Avatherm 640 Siyah Avatherm 640 Black	Maks. Kapasite Max. Capacity	54 lt
	100285	Avatherm 640 Beyaz Avatherm 640 White	Ağırlık Weight	8,3 kg (± 200 gr)
	100290	Avatherm 640 Sarı Avatherm 640 Yellow		



CFC -40°C
Free +100°C

SERVİS ÇANTALARI / SERVICE BAGS

AV11 KARE ÇANTA

Square Bag

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100345	AV11 Thermo Çanta AV11 Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 38 x W: 38 x H: 25 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm 640 Avatherm 640	75 €

AV12 DİKDÖRTGEN ÇANTA

Rectangle Bag

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100350	AV12 Thermo Çanta AV12 Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 35 x W: 23 x H: 23 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm 640 Avatherm 640	59 €

AV13 PİZZA ÇANTASI- Küçük

Pizza Bag - Small

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100355	AV 13 Thermo Pizza Çanta AV13 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 35 x W: 35 x H: 20 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline Avatherm Ergoline	65 €

AV14 PİZZA ÇANTASI- Orta

Pizza Bag - Medium

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100360	AV 14 Thermo Pizza Çanta AV14 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 40 x W: 40 x H: 20 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline Avatherm Ergoline	67 €

AV15 PİZZA ÇANTASI- Büyük

Pizza Bag - Big

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100365	AV 15 Thermo Pizza Çanta AV15 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 45 x W: 45 x H: 20 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline Avatherm Ergoline	71 €

CFC -40°C
Free +100°C

SERVİS ÇANTALARI / SERVICE BAGS

AV16 PİDE ÇANTASI

Turkish Pizza Bag



Okut beni
Scan me



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100370	AV16 Thermo Pide Çantası AV16 Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 52 x W: 23 x H: 15 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm 640 Avatherm 640	32 €

AV17 BÜYÜK MULTİ SERVİS ÇANTASI

Big Multi Service Bag



Okut beni
Scan me



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100375	AV17 Thermo Çanta AV17 Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 50 x W: 36 x H: 24 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm 640 Avatherm 640	63 €

AV18 EKSTRA CEPLİ PİZZA ÇANTASI

Pizza Bag With Beverage Slot



Okut beni
Scan me



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100380	AV18 Thermo Pizza Çanta AV18 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 35 x W: 45 x H: 20 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline/ Pizza Çantası Avatherm Ergoline/ Pizza Bag	84 €

AV19 EKSTRA CEPLİ PİZZA ÇANTASI

Pizza Bag With Beverage Slot



Okut beni
Scan me



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100385	AV19 Thermo Pizza Çanta AV19 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 24,6 x W: 33 x H: 25 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline/ Pizza Çantası Avatherm Ergoline/ Pizza Bag	84 €



CFC -40°C
Free +100°C

THERMO TRAYS

AVATHERM RESİTAL TEPSİ/ Resital Tray



Okut beni
Scan me



67 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions
	100446	Avarherm PP Resital Tepsisi Takım Avatherm PP Resital Tray	L: 53 x W: 37 x H: 10,5 cm

AVATHERM RESİTAL TEPSİ KİLİTLİ / Resital Tray With Lock



Okut beni
Scan me



77 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions
	100461	Avarherm PP Resital Tepsisi Kilitli Takım Avatherm PP Resital Tray With Lock	L: 53 x W: 37 x H: 10,5 cm

AVATHERM PRESTİJ TEPSİ/ Prestige Tray



Okut beni
Scan me



67 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions
	100476	Avarherm PP Prestij Tepsisi Takım Avatherm PP Prestige Tray	L: 53 x W: 37 x H: 10,5 cm

AVATHERM PRESTİJ TEPSİ KİLİTLİ/ Prestige Tray With Lock



Okut beni
Scan me





77 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions
	100491	Avarherm PP Prestij Tepsisi Kilitli Takım Avatherm PP Prestige Tray With Lock	L: 53 x W: 37 x H: 10,5 cm



CFC -40°C
Free +100°C

Porselen tabaklar hariçtir. / Plates not included

**THERMA TRAYS****RESİTAL TEPSİ TABAK YERLEŞİMİ**
Resital Tray Crockery Layout**PRESTİJ TEPSİ TABAK YERLEŞİMİ**
Prestige Tray Crockery Layout

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150100	Resital Tepsî Porselen Seti Resital Tray Porcelain Set
150105	Resital Tepsî Melamin Seti Resital Tray Melamine Set
150110	Prestige Tepsî Porselen Seti Prestige Tray Porcelain Set
150115	Prestige Tepsî Melamin Seti Prestige Tray Melamine Set

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150120	Porselen 23 cm Düz Tabak Porcelain 23 cm Flat Plate
150125	Porselen 20 cm Çukur Tabak Porcelain 20 cm Deep Plate
150130	Porselen 17 cm Kare Kase Porcelain 17 cm Square Plate
150135	Porselen 14 cm Kare Kase Porcelain 14 cm Square Plate
150140	Porselen 12 cm Joker Kase Porcelain 12 cm Soup Bowl
150145	Porselen 170 cl Fincan Porcelain 170 cl Cup

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150150	Melamin 23 cm Düz Tabak Melamine 23 cm Flat Plate
150155	Melamin 20 cm Çukur Tabak Melamine 20 cm Deep Plate
150160	Melamin 17 cm Kare Kase Melamine 17 cm Square Plate
150165	Melamin 14 cm Kare Kase Melamine 14 cm Square Plate
150170	Melamin 12 cm Joker Kase Melamine 12 cm Soup Bowl
150175	Melamin 170 cl Fincan Melamine 170 cl Cup



CFC -40°C
Free +100°C

Porselen tabaklar hariçtir. / Plates not included

TRAY TROLLEYS

AVATHERM TEPSİ TAŞIMA ARABALARI 12
THERMO TRAY TROLLEY 12Okut beni
Scan me

895 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 100 x W: 60 x H: 100 cm
	150225	Tepsi Taşıma Arabası 12'lik Tray Trolleyfor 12 Trays	Ağırlık Weight	32 kg
			Metaryal Material	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik AISI 304 Stainless Steel

AVATHERM TEPSİ TAŞIMA ARABALARI 20
THERMO TRAY TROLLEY 20Okut beni
Scan me

1.203 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 100 x W: 60 x H: 150 cm
	150235	Tepsi Taşıma Arabası 20'lik Tray Trolleyfor 20 Trays	Ağırlık Weight	45 kg
			Metaryal Material	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik AISI 304 Stainless Steel

THERMOBOX TAŞIMA ARABALARI
TROLLEYS THERMOBOX WITH HANDLE

400 €



333 €



314 €



Ürün Kodu / Adı Product Code / Name	Kullanıldığı Ürünler Usable Products
150245 THERMOBOX TAŞIMA ARABASI KULPLU TROLLEY THERMOBOX WITH HANDLE	100 300 400 601 601M
150250 THERMOBOX TAŞIMA ARABASI KULPSUZ TROLLEY THERMOBOX WITHOUT HANDLE	100 300 400 601 601M 660
150255 THERMOBOX TAŞIMA ARABASI 600x2 TROLLEY THERMOBOX FOR 600x2	600x2

CFC -40°C
Free +100°C



Okut beni
Scan me

AVATHERM MENÜ MOBİL / Menü Mobile


134 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 38 x W: 45 x H: 12 cm
	100436	Avatherm Menü Mobil Tepsisi Sarı Avatherm Menu Mobile Tray Yellow	Ağırlık Weight	2,35 kg (Tabaklı) / 2,1 kg (Boş) 2,35 kg (With Plates) / 2,1 kg (Without Plates)

MENÜ MOBİL TABAK YERLEŞİMİ / Menü Mobile Crockery Layout


17 cm Kare Tabak ve Kapak / 500 ml
17 cm Rectangular Plate and Lid / 500 ml

Sedef Bölmesi
Cutlery Section



27 cm Kare Bölmeli Tabak ve Kapak / 1.200 ml
27 cm Rectangular Plate and Lid / 1.200 ml

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150390	PK Bölmeli Tabak 1.200 ml PC Divided Plate 1.200ml
150395	PK Kare Tabak 500 ml PC Rectangular Plate 500ml
150400	PK Çorba Kase 500 ml PC Soup Bowl 500 ml

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150495	PP Bölmeli Tabak Kapağı PP Divided Plate Lid
150410	PP Kare Tabak Kapağı PP Rectangular Plate Lid
150415	PP Çorba Kase Kapağı PP Soup Bowl Lid

* PK: Polikarbonat
* PC Polycarbonate

* PP: Polipropilen
* PP Polypropylene




CFC -40°C
Free +100°C

MEDİKAL THERMOBOX / MEDICAL THERMOBOX

- i** Hijyenik ve güvenli kan, organ ve tıbbi malzeme taşıma
Hygienic and safe transportation of blood, organs and medicine



Kış Sıcaklık Grafiği
Winter Temperature Curve



Yaz Sıcaklık Grafiği
Summer Temperature Curve



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Üstten yüklemelidir.
- Termobox'ın ısıyı tutma süresi içine konulacak buz akülerinin adetine göre değişim göstermektedir. -40 °C de kullanılabilir.
- Çift cidalıdır, arasında CFC Free poliüretan köpük vardır.
- Darbeye dayanıklı Polipropilen (PP/C) hammaddeden üretilmiştir.
- İki yanında bulunan taşıma kolaylığı sağlar.
- Tabanında bulunan kulplar taşıma kolaylığı sağlar.
- Tabanında L şeklinde kendinden ayakları vardır.
- Üstü üstte istif edilebilir.
- Üstten kapaklı olup, gövdeye menteşe ile monte edilmiştir.
- Önde kelepçe kilit mevcuttur.
- Poliüretan izolasyon ve buz tüpleri sayesinde uzun süre ısı koruması sağlar.
- Kullanılır PP/C ve Poliüretan Hammadde, gıdaya uygun değildir.
- Daha iyi izolasyon sağlanması için gövde ve kapak arasında silikon conta mevcuttur. Kapak ve gövdesinde asma kilit takmak için çıkıntı vardır.
- Geri dönüşümlü doğa dostudur.

TECHNICAL FEATURES:

- Toploader.
- Temperature loss depends on used quantity of ice packs in the interior of the thermobox.
- Made of contaminant-free PP/C raw material.
- Temperature resistance: to -40 °C. Fulfills all requirements of the food hygiene regulation.
- Door with snap fastener.
- On both sides are carrying handles.
- Base of the thermoboxes is manufactured with integrated L-shaped feet which help prevent the general wear and tear of the product.
- All spare parts can be replaced.
- In addition a silicone gasket provides better insulation.
- Can be taken out for cleaning. Ergonomically designed.
- All medical thermoboxes are stackable therefore allowing multiple distribution of goods.
- Dishwasher friendly.
- Tasteless and odourless.
- Used raw materials are recyclable, environment friendly and not harmful to human health.



CFC -40°C
Free +100°C



AVATHERM F10 (3,5) lt



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100405	Avatherm F10 Medikal Avatherm F10 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 11 x W: 16,5 x H: 19 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	L: 26 x W: 31 x H: 30 cm	
Ağırlık Weight	2,75 kg	



Okut beni
Scan me

156 €

AVATHERM F40 (35) lt



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100420	Avatherm F40 Medikal Avatherm F40 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 44,5 x W: 29,5 x H: 29 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	L: 61 x W: 47 x H: 47 cm	
Ağırlık Weight	10 kg	



Okut beni
Scan me

296 €

AVATHERM F20 (9,5) lt



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100410	Avatherm F20 Medikal Avatherm F20 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 17 x W: 22,5 x H: 24,5 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	L: 31 x W: 40 x H: 36 cm	
Ağırlık Weight	4,4 kg	



Okut beni
Scan me

187 €

AVATHERM F55 (50) lt



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100425	Avatherm F55 Medikal Avatherm F55 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 44,5 x W: 29,5 x H: 40 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	L: 61 x W: 47 x H: 58,5 cm	
Ağırlık Weight	10,4 kg	



Okut beni
Scan me

341 €

AVATHERM F25 (20) lt



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100415	Avatherm F25 Medikal Avatherm F25 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 28,5 x W: 26,5 x H: 27 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	L: 45,5 x W: 44,5 x H: 45,5 cm	
Ağırlık Weight	6,6 kg	



Okut beni
Scan me

248 €

AVATHERM F180 (11) lt



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100395	Avatherm 180 Medical Kırmızı Avatherm 180 Medical Red
	100400	Avatherm 180 Medical Sarı Avatherm 180 Medical Yellow
Ölçüler Dimensions	L: 30 x W: 20 x H: 18 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	L: 35 x W: 24 x H: 24 cm	
Ağırlık Weight	2,7 kg	



Okut beni
Scan me

174 €



CFC -40°C
Free +100°C

TRAY TROLLEYS

AVATHERM 630/ Thermobox

316 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100250	Avatherm 630 Avatherm 630
İç Ölçüleri Internal Dimensions	L: 30 x W: 30 x H: 59 cm	
Dış Ölçüleri External Dimensions	L: 39 x W: 40 x H: 69 cm	
Max. Kapasite Max. Capacity	53 lt	
Ağırlık weight	8,2 kg (±200 gr)	

Okut beni
Scan me

AVATHERM 660/ Thermobox

637 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100256	Avatherm 660 Avatherm 660
İç Ölçüleri Internal Dimensions	L: 41 x W: 61 x H: 55 cm	
Dış Ölçüleri External Dimensions	L: 52 x W: 70 x H: 67 cm	
Max. Kapasite Max. Capacity	140 lt	
Ağırlık weight	13.6 kg (±200 gr)	

Okut beni
Scan meAVATHERM
HAMUR TEPSİSİ
DOUGH TRAYOkut beni
Scan me

32 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100260	40x60 ABS Tepsi Avatherm 630
Tepsi Ölçüleri Internal Dimensions	L: 40 x W: 60 x H: 2.5 cm	

AVATHERM
HAMUR TEKNE
VE KAPAĞI
DOUGH TRAYOkut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	
	100265	45x65 Hamur Teknesi 45 x 65 Dough Tray	43 €
	100270	45x65 Hamur Teknesi Kapağı 45 x 65 Dough Tray Lid	26 €
İç Ölçüleri Internal Dimensions	L: 60 x W: 40 x H: 10 cm		
Dış Ölçüleri External Dimensions	L: 65,5 x W: 45,5 x H: 10,5 cm		
Kapak Ölçüleri Dimensions of Dough Cover	L: 65,5 x W: 45,5 x H: 2		
Ağırlık weight	Kapak: 0,6 kg / Tekne: 1,4 kg Cover: 0,6 kg/ Box: 1,4 kg		

CFC -40°C
Free +100°C



TROLLEY

SOILED DISH TROLLEYS

BULAŞIK TOPLAMA / TRAY TROLLEY, WITH RAILS-SINGLE ROW-NEW MODEL

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MB100X	43	57	160	608 €
201 MB100X2	43	57	160	520 €

- 37 X 53 Selfrom tepsiye uygun
- 15 Tepsili
- Bardak Tepsili
- Tepsi ve tabaklar hariçtir.
- For 37x53 - Demountable
- 15 Trays
- With Glass Tray On Top
- Plates are not Included



BULAŞIK TOPLAMA İKİLİ / TRAY TROLLEY, WITH RAILS-TWIN ROW

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MB102X	83	57	160	1.016 €
201 MB102X2	83	57	160	905 €

- 37 X 53 Selfrom tepsiye uygun
- 30 Tepsili
- Bardak Tepsili
- Tepsi ve tabaklar hariçtir.
- For 37x53 - Demountable
- 30 Trays
- With Glass Tray On Top
- Plates are not Included



BULAŞIK TOPLAMA ÜÇLÜ / TRAY TROLLEY, WITH RAILS-TRIPLE ROW

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MB104X	122	57	160	1.355 €
201 MB104X2	122	57	160	1.235 €

- 37 X 53 Selfrom tepsiye uygun
- 45 Tepsili
- Bardak Tepsili
- Tepsi ve tabaklar hariçtir.
- For 37x53 - Demountable
- 45 Trays
- With Glass Tray On Top
- Plates are not Included




SOILED DISH TROLLEYS

BULAŞIK TOPLAMA TEKLİ KOMPLE SAÇ/
TRAY TROLLEY, WITH RAILS-SINGLE ROW NEW MODEL

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB110X	44	57	159	508 €
MB110X4	44	57	159	366 €


- 37 X 53 Selfrom tepsiye uygun
- 15 tepsi kapasiteli, bardaklık tepsili
- For 37x53 - Demountable
- 15 Trays with Glass Tray On Top



BULAŞIK TOPLAMA İKİLİ KOMPLE SAÇ/
TRAY TROLLEY, WITH RAILS-TWIN ROW NEW MODEL

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB114X	84	57	159	838 €
MB114X4	84	57	159	581 €

- 37 X 53 Selfrom tepsiye uygun
- 30 tepsi kapasiteli
- For 37x53 - Demountable
- 30 Trays



BULAŞIK TOPLAMA TEL RAF TEKLİ /
TRAY TROLLEY, WIRE SHELF-SINGLE ROW

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB106X	45	62	165	481 €
MB106X2	45	62	165	432 €

- 37 X 53 Selfrom tepsiye uygun
- 12 tepsi kapasiteli
- For 37x53 - Demountable
- 12 Trays



BULAŞIK TOPLAMA TEL RAF İKİLİ /
TRAY TROLLEY, WIRE SHELF-TWIN ROW

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB108X	86	62	165	726 €
MB108X2	86	62	165	631 €

- 37 X 53 Selfrom tepsiye uygun
- 42 tepsi kapasiteli,
- For 37x53 - Demountable
- 42 Trays
- Plates are not Included



SOILED DISH TROLLEYS

BULAŞIK TOPLAMA HAVUZU

TRAY CLEARING TROLLEY

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB120X	85	55	90	422 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB120X2	85	55	90	355 €



ÇÖP KOVASI İLAVESİ

TRASH BIN

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	FİYAT / PRICE
MB120XA1	GN 1 / 3	68 €



BULAŞIK TOPLAMA HAVUZU

TRAY CLEARING TROLLEY

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB124X	56	76	90	558 €



ÇÖP / YUVARLAK

MOBIL WASTE BIN, ROUND

304

KOD / CODE	Ø	h	FİYAT / PRICE
MB126X	40	40	328 €

- Pres Baskı
- Drawn One Piece



SOILED DISH TROLLEYS

KASET TAŞIMA / KOLSUZ
BASKET TROLLEY, WITHOUT HANDLE

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MB130X	55	55	10	110 €
201 MB130X2	55	55	10	97 €



KASET TAŞIMA / KOLLU
BASKET TROLLEY, WITH HANDLE

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MB132X	55	55	90	169 €
201 MB132X2	55	55	90	132 €



KAZAN - TENCERE TAŞIMA
BOILER / POT TRANSPORT TROLLEY

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MB172X	90	60	50/90	523 €
201 MB172X2	90	60	50/90	389 €



SOILED DISH TROLLEYS

KASET TAŞIMA / ALÇAK
BASKET TROLLEY, WITH RAILS-LOW

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MB134X	56	55	90	338 €

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
201 MB134X2	56	55	90	314 €

- 5 basket kapasiteli
- Basketler hariç
- For 5 washing baskets
- Baskets are not included



KASET TAŞIMA / YÜKSEK
BASKET TROLLEY, WITH RAILS-HIGH

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MB136X	56	55	165	491 €

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
201 MB136X2	56	55	165	448 €

- 10 basket kapasiteli
- Basketler hariç
- For 10 washing baskets
- Baskets are not included



TABAK TAŞIMA, 200 TABAKLIK / PLATE TROLLEY, 200 PLATES

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MT100X	52	98	75	516 €

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
201 MT100X2	52	98	75	457 €

- Tabaklar hariç
- Plates are not Included



TABAK TAŞIMA, 400 TABAKLIK / PLATE TROLLEY, 400 PLATES

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MT102X	82	98	75	796 €

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
201 MT102X2	82	98	75	697 €

- Tabaklar ve tepsiler hariç
- Plates are not Included



TROLLEY

TAŞIMA ve MUHAFAZA ARABALARI

MOBILE STORAGE BINS AND TRANSPORT CARTS

ET ASKI ARABASI / CARCASS HANGER

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MT120X	100	55	170	677€
MT122X	120	55	170	728 €
MT124X	150	55	170	803 €

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
201 MT120X2	100	55	170	596 €
MT122X2	120	55	170	649 €
MT124X2	150	55	170	714 €



ET - BALIK TAŞIMA / MEAT AND FISH TROLLEY

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MT128X	80	60	90	378 €

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
201 MT128X2	80	60	90	331 €

• GN hariçtir

• GN not included



ERZAK / TEK KAPAKLI MOBILE BIN, SINGLE LID

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MT140X	45	60	50	438 €

• Pres baskı

• Drawn One Piece



ERZAK / ÇİFT KAPAKLI MOBILE BIN, TWIN LID

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MT142X	85	55	55	710 €

• Pres baskı

• Drawn One Piece



MOBILE STORAGE BINS AND TRANSPORT CARTS

TEPSİ TAŞIMA / ALÇAK

GN TROLLEY, LOW GN 1/1 - 9 GN 1/1 TIERS

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MT150X	44	63	90	354 €
201 MT150X2	44	63	90	314 €



TEPSİ TAŞIMA / YÜKSEK

GN TROLLEY, HIGH GN 1/1 - 17 GN 1/1 TIERS

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MT152X	44	63	172	523 €
201 MT152X2	44	63	172	464 €



• Izgaralar ve tepsiler hariç • Grids and Trays Not Included

TEPSİ TAŞIMA / ALÇAK

GN TROLLEY, LOW GN 2/1 - 9 GN 2/1 TIERS

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MT160X	58	66	90	398 €
201 MT160X2	58	66	90	355 €



• Izgaralar ve tepsiler hariç • Grids and Trays Not Included

TEPSİ TAŞIMA / YÜKSEK

GN TROLLEY, HIGH GN 2/1 - 17 GN 2/1 TIERS

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
304 MT162X	58	66	172	593 €
201 MT162X2	58	66	172	530 €



• Izgaralar ve tepsiler hariç • Grids and Trays Not Included

SOILED DISH TROLLEYS

TEPSİ TAŞIMA 60 X 40 TEPSİYE GÖRE
TRAY TROLLEY FOR 60X40 TRAY

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT130X	44	63	165	557 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT130X2	44	63	165	491 €



TEPSİ TAŞIMA 70 X 50 TEPSİYE GÖRE
TRAY TROLLEY FOR 70x50 TRAY

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT132X	56	73	165	608 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT132X2	56	73	165	532 €



PLATFORM TEL / KÜÇÜK / GALVANİZLİ
PLATFORM TROLLEY, WIRE SMALL

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT190G	42	70	93	300 €



PLATFORM TEL / BÜYÜK / GALVANİZLİ
PLATFORM TROLLEY, WIRE LARGE

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT192G	65	95	93	350 €



PLATFORM DÜZ ALÇAK
PLATFORM TROLLEY, SOLID

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT170X	80	60	20/ 90	473 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT170X2	80	60	20/ 90	366 €



• Kasetler Hariçtir

• Baskets Not Included

MOBILE STORAGE BINS AND TRANSPORT CARTS

YÜK TAŞIMA TEL / 2 YAN KAPALI
CARRIER, WIRE, 2 SIDES CLOSED

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT196G	70	80	170	616 €

ARA RAF
INTERMEDIATE SHELF

MT198GR	70	80	-	75 €
---------	----	----	---	------



YÜK TAŞIMA TEL / 3 YAN KAPALI
CARRIER, WIRE, 3 SIDES CLOSED

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT197G	70	80	170	690 €

ARA RAF
INTERMEDIATE SHELF

MT198GR	70	80	-	75 €
---------	----	----	---	------



YÜK TAŞIMA TEL / 4 YAN KAPALI
CARRIER, WIRE, 4 SIDES CLOSED

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT198G	70	80	170	792 €

ARA RAF
INTERMEDIATE SHELF

MT198GR	70	80	-	75 €
---------	----	----	---	------



YÜK TAŞIMA TEL / SEPETLİ
CARRIER WIRE WITH BASKET

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT191G	47	92	63	500 €



TROLLEY

SERVİS ARABALARI

SERVICE TROLLEYS

SERVİS İKİ KATLI / AHŞAP
SERVICE TROLLEY, 2 TIERS, WOODEN

BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS100BA	91	53	90	318 €



SERVİS ÜÇ KATLI / AHŞAP
SERVICE TROLLEY, 3 TIERS, WOODEN

BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS102BA	91	53	90	394 €



SERVİS İKİ KATLI / SERVICE TROLLEY, 2 TIERS

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS120X	55	86	90	438 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS120X2	55	86	90	400 €

430

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS120X430	55	86	90	355 €



- Pres baskılı tabla
- Drawn Sheet Metal Plates

SERVİS ÜÇ KATLI / SERVICE TROLLEY, 3 TIERS

304

KOD / CODE	WEIGHT	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS122X	55	86	90	576 €

201

KOD / CODE	WEIGHT	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS122X2	55	86	90	514 €

430

KOD / CODE	WEIGHT	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS122X430	55	86	90	457 €



- Pres baskılı tabla
- Drawn Sheet Metal Plates

LAUNDRY TROLLEYS

ASKI ARABASI / SUIT HANGER TROLLEY

POWDER COATED BOYALI

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C120B	55	120	170	149 €
C122B	55	150	170	167 €

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C120X	55	120	170	254 €
C122X	55	150	170	288 €

- Askılar hariçtir
- Hangers Not Included



KİRLİ TOPLAMA ARABASI / LAUNDRY TROLLEY

POWDER COATED BOYALI

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C130B	91	61	90	359 €

- Branda dahildir.
- Included bag



SEPETLİ ARABA / BASKET TROLLEY, 2 TIERS

POWDER COATED BOYALI

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C160B	86	46	86	252 €

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C160X	86	46	86	385 €



ÇAMAŞIR SEPETİ / MOBILE LAUNDRY BASKET

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C180X	61	61	75	304 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C180X2	61	61	75	262 €

POWDER COATED BOYALI

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C180B	61	61	75	202 €



PLATE DISPENSER

TABAK OTOMATI TEKLİ
PLATE DISPENSER - SINGLE

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	F./PR.	
M0100X / NOTR	18/26	50	48	94	541 €
M0102X / ISITMALI / HOT	18/26	50	48	94	692 €
M0106X / NOTR	24/32	50	48	94	541 €
M0108X / ISITMALI / HOT	24/32	50	48	94	692 €

- Tabaklar hariçtir
- Plates are not Included

TABAK OTOMATI İKİLİ
PLATE DISPENSER - TWIN

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	F./PR.	
M0110X / NOTR	18/26	72	44	94	778 €
M0112X / ISITMALI / HOT	18/26	72	44	94	946 €
M0116X / NOTR	24/32	84	48	94	846 €
M0118X / ISITMALI / HOT	24/32	84	48	94	1.016 €

- Tabaklar hariçtir
- Plates are not Included

TABAK OTOMATI DÖRTLÜ
PLATE DISPENSER - QUAD

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	F./PR.	
M0130X / NOTR	18/26	72	72	90	1.319 €
M0132X / ISITMALI / HOT	18/26	72	72	90	1.594 €
M0136X / NOTR	24/32	84	84	90	1.388 €
M0138X / ISITMALI / HOT	24/32	84	84	90	1.660 €

- Tabaklar hariçtir
- Plates are not Included



DISPENSER & BANQUET

TABAK KARTUŞU
PLATE DISPENSING CARTRIDGE

KOD / CODE	Ø	SIZE	h	F./PR.
M0160X / NOTR	18/26	40	72	- 379 €
M0162X / ISITMALI / HOT	18/26	40	72	- 422 €
M0166X / NOTR	24/32	40	72	- 404 €
M0168X / ISITMALI / HOT	24/32	40	72	- 491 €

- Tabaklar hariçtir
- Plates are not Included

TEPSİ OTOMATI / KUVERSİZ
TRAY DISPENSER- PLAIN

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	F./PR.
MO180X	59	59	90	692 €


- Tabaklar hariçtir
- Plates are not Included

TEPSİ OTOMATI / KUVERLİ
TRAY DISPENSER- WITH CUTLERY HOLDER

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	F./PR.
MO182X	59	59	90/50	776 €

- Tepsiler, çatal ve kaşıklar hariç
- Cutlery and Trays Not Included





DRAIN

PASLANMAZ ÇELİK YER GİDERİ
FLOOR DRAINS

SHALLOW



A SERİSİ ALTTAN ÇIKIŞLI KENARDAN SİFONLU YER GİDERİ

SERIES A BOTTOM OUTLET OFFSET DRAIN

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
A3	SIĞ TİP SHALLOW	Ø 160X140	200	300	143 €
			200	500	180 €
			200	750	227 €
			200	950	262 €
			200	1200	307 €
			200	1400	346 €
			200	1650	390 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100 PVC BORU / PVC PIPE			200	1850	438 €
			200	2100	484 €
			200	2300	518 €

B SERİSİ ALTTAN ÇIKIŞLI ORTADAN SİFONLU YER GİDERİ

SERIES B BOTTOM OUTLET CENTER DRAIN

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
B3	SIĞ TİP SHALLOW	Ø 160X140	200	300	143 €
			200	500	180 €
			200	750	227 €
			200	950	262 €
			200	1200	307 €
			200	1400	346 €
			200	1650	390 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100			200	1850	438 €
			200	2100	484 €
			200	2300	518 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
A1	DERİN TİP / DEEP	Ø 200X200	300	300	169 €
A2	SIĞ TİP / SWALLOW	Ø 200X140	300	500	222 €
A3	SIĞ TİP / SWALLOW	Ø 160X140	300	750	287 €
			300	950	337 €
			300	1200	402 €
			300	1400	452 €
			300	1650	516 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100 PVC BORU / PVC PIPE			300	1850	580 €
			300	2100	644 €
			300	2300	695 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
B1	DERİN TİP / DEEP	Ø 200X200	300	300	169 €
B2	SIĞ TİP / SWALLOW	Ø 200X140	300	500	222 €
B3	SIĞ TİP / SWALLOW	Ø 160X140	300	750	287 €
			300	950	337 €
			300	1200	402 €
			300	1400	452 €
			300	1650	516 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100			300	1850	580 €
			300	2100	644 €
			300	2300	695 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
A1	DERİN TİP / DEEP	Ø 200X200	400	300	197 €
A2	SIĞ TİP / SWALLOW	Ø 200X140	400	500	262 €
A3	SIĞ TİP / SWALLOW	Ø 160X140	400	750	346 €
			400	950	412 €
			400	1200	496 €
			400	1400	562 €
			400	1650	644 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100 PVC BORU / PVC PIPE			400	1850	722 €
			400	2100	803 €
			400	2300	869 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
B1	DERİN TİP / DEEP	Ø 200X200	400	300	197 €
B2	SIĞ TİP / SWALLOW	Ø 200X140	400	500	262 €
B3	SIĞ TİP / SWALLOW	Ø 160X140	400	750	346 €
			400	950	412 €
			400	1200	496 €
			400	1400	562 €
			400	1650	644 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100 PVC BORU / PVC PIPE			400	1850	722 €
			400	2100	803 €
			400	2300	869 €

SHALLOW



C SERİSİ YANDAN ÇIKIŞLI KENARDAN SIFONLU YER GİDERİ

SERIES C SIDE OUTLET OFFSET DRAIN

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
C2	DERİN TİP/DEEP	Ø 160X180	200	300	142 €
			200	500	176 €
			200	750	226 €
			200	950	260 €
			200	1200	305 €
			200	1400	342 €
			200	1650	389 €
			200	1850	438 €
			200	2100	482 €
			200	2300	517 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70					

D SERİSİ YANDAN ÇIKIŞLI ORTADAN SIFONLU YER GİDERİ

SERIES D SIDE OUTLET CENTER DRAIN

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
D2	DERİN TİP/DEEP	Ø 160X180	200	300	142 €
			200	500	176 €
			200	750	226 €
			200	950	260 €
			200	1200	305 €
			200	1400	342 €
			200	1650	389 €
			200	1850	438 €
			200	2100	482 €
			200	2300	517 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU					

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
C1	DERİN TİP/DEEP	Ø 200X200	300	300	168 €
C2	DERİN TİP/DEEP	Ø 160X180	300	500	220 €
			300	750	286 €
			300	950	334 €
			300	1200	400 €
			300	1400	451 €
			300	1650	515 €
			300	1850	576 €
			300	2100	641 €
			300	2300	694 €
			ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU		

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
D1	DERİN TİP/DEEP	Ø 200X200	300	300	168 €
D2	DERİN TİP/DEEP	Ø 160X180	300	500	220 €
			300	750	286 €
			300	950	334 €
			300	1200	400 €
			300	1400	451 €
			300	1650	515 €
			300	1850	576 €
			300	2100	641 €
			300	2300	694 €
			ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU		


TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
C1	DERİN TİP/DEEP	Ø 200X200	400	300	196 €
C2	DERİN TİP/DEEP	Ø 160X180	400	500	260 €
			400	750	346 €
			400	950	410 €
			400	1200	490 €
			400	1400	560 €
			400	1650	641 €
			400	1850	718 €
			400	2100	800 €
			400	2300	869 €
			ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU		

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
D1	DERİN TİP/DEEP	Ø 200X200	400	300	196 €
D2	DERİN TİP/DEEP	Ø 160X180	400	500	260 €
			400	750	346 €
			400	950	410 €
			400	1200	490 €
			400	1400	560 €
			400	1650	641 €
			400	1850	718 €
			400	2100	800 €
			400	2300	869 €
			ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU		

E SERİSİ ALTTAN ÇIKIŞLI DÜZ YER GİDERİ

SERIES E BOTTOM OUTLET ROUND DRAIN


TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
E	DERİN TİP/DEEP	Ø 200X200	300	300	240 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 100 PVC BORU					

**ÜST IZGARA**

TOP GRID


KOD / CODE	FİYAT / PRICE
M13	599 €

- Z Çerçeve hariçtir.
- Z Frame Not Included

**Z ÇERÇEVE**

Z FRAME

KOD / CODE	FİYAT / PRICE
M/TÜL	38 €




YARDIMCI EKİPMANLAR
DAVLUMBAZ FİLTRELERİ & TEL IZGARALAR
AUXILIARY EQUIPMENTS
FILTER HOOD & WIRE GRIDS

DAVLUMBAZ FİLTRELERİ

YARDIMCI EKİPMANLAR

AUXILIARY EQUIPMENTS

HOOD FILTERS



PATENTLİ
PATENTED


DAVLUMBAZ FİLTRESİ

HOOD FILTER

304

KOD/CODE	a	b	F/PR.
M0395050	500	500	65 €
M0395035	500	350	50 €
M0395025	500	250	46 €
M0394040	400	400	47 €
M0394050	400	500	53 €

- 304 Kalite Parlak yüzey
- AISI 304 Stainless Steel Polished



PATENTLİ
PATENTED


DAVLUMBAZ FİLTRESİ

HOOD FILTER

201

KOD/CODE	a	b	F/PR.
M0365050	500	500	61 €
M0365035	500	350	37 €
M0365025	500	250	35 €
M0364040	400	400	42 €
M0364050	400	500	50 €

- 201 Kalite Parlak / Mat yüzey
- AISI 201 Stainless Steel Polished Or Natural



PATENTLİ
PATENTED

DAVLUMBAZ FİLTRESİ

HOOD FILTER

430

KOD/CODE	a	b	F/PR.
M0385050	500	500	47 €
M0385035	500	350	32 €
M0385025	500	250	31 €
M0384040	400	400	34 €
M0384050	400	500	37 €

- 430 Kalite Parlak yüzey
- AISI 430 Stainless Steel Polished

YARDIMCI EKİPMANLAR


AUXILIARY EQUIPMENTS

TEL IZGARALAR

WIRE GRIDS

TEL IZGARA / GN 1/1 / GRID / GN1/1


304	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M061911	530	325	23 €
201	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M068911	530	325	17 €
	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M063911	530	325	11 €



- Dış çerçeve ve orta destekler 5,80 mm
- Orta uzun çubuklar 2,80 mm
- Elektropolisaj yapılmış temiz yüzey
- Frame and Reinforcement Wires 5.80 mm
- Cross Wires 2.80 mm
- Electropolished

TEL IZGARA / GN 2/1 / GRID / GN/1


304	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M061921	650	530	46 €
201	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M068921	650	530	31 €
	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M063921	650	530	17 €



- Dış çerçeve ve orta destekler 5,80 mm
- Orta uzun çubuklar 2,80 mm
- Elektropolisaj yapılmış temiz yüzey
- Frame and Reinforcement Wires 5.80 mm
- Cross Wires 2.80 mm
- Electropolished

TEL IZGARA / 60*40 / GRID / 60*40

304	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M0616040	600	400	31 €
201	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M0686040	600	400	19 €
	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M0636040	600	400	13 €



- Dış çerçeve ve orta destekler 5,80 mm
- Orta uzun çubuklar 2,80 mm
- Elektropolisaj yapılmış temiz yüzey
- Frame and Reinforcement Wires 5.80 mm
- Cross Wires 2.80 mm
- Electropolished

BORU AYAK / FOOT



KOD/CODE	axb	F/PR.
YPM200	150	10 €

- Üst bağlantı tablası özel yapılır.
- Yükbeklilik ölçüsü isteğe bağlı değişebilir.
- Upper Connection Panel Manufactures can be Custom Build
- Standard Value of Height can be Changeable By Request



ÇÖP SİYIRMA HUNİSİ / LASTİK SCRUBBING HOLE BUMPER

KOD/CODE	axb	F/PR.
YPP140	Ø 230	40 €



UV STERİL DOLAP / 10 BIÇAKLI
UV STERILE CABINET / 10 KNIVES

	KOD/CODE	a	b	h	F/PR.
304	M08220	14	52	65	280 €
430	M08220/4	14	52	65	254 €

- 120 dak. timer kontrollü, ultra viyole lamba
- UV filtrasyonlu renkli pleksi kapak
- Saç bıçaklı

- 120 Min. Timer Controlled, UV Lamp
- UV Filter Tinted Acrylic Door
- Sheet Metal Knife Holder



UV STERİL DOLAP / 20 BIÇAKLI
UV STERILE CABINET / 20 KNIVES

	KOD/CODE	a	b	h	F/PR.
304	M08221	14	94	65	433 €
430	M08221/4	14	94	65	391 €

- 120 dak. timer kontrollü, ultra viyole lamba
- UV filtrasyonlu renkli pleksi kapak
- Saç bıçaklı

- 120 Min. Timer Controlled, UV Lamp
- UV Filter Tinted Acrylic Door
- Sheet Metal Knife Holder



UV STERİL DOLAP / KAVANOZ
UV STERILE CABINET FOR JARS

	KOD/CODE	a	b	h	F/PR.
	M08228	30	94	65	558 €

- 120 dak. timer kontrollü, ultra viyole lamba
- UV filtrasyonlu renkli pleksi kapak
- Saç bıçaklı

- 120 Min. Timer Controlled, UV Lamp
- UV Filter Tinted Acrylic Door
- Sheet Metal Knife Holder

YEDEK PARÇALAR

LASTİK - PLASTİK - ELEKTRİK MALZEMELERİ

SPARE PARTS

RUBBER-PLEXI-ELECTRICAL PARTS



TAMPON/ YUVARLAK
BUMBER, ROUND

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP100	Ø 25 mm	6 €

- For Ø 25 mm yuvarlak boruya uygundur
- For Ø 25 mm Section



TAMPON/ YUVARLAK
BUMBER, ROUND

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP102	25x25 mm	6 €

- 25x25 mm kare profile uygundur.
- For 25x25 mm Section



TAMPON/ L KÖŞE
BUMPER, L CORNER

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP104	-	5 €



BORU TABLASI
PLUG

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP150	Ø 25 mm	1 €

- For Ø 25 mm yuvarlak boruya uygundur
- For Ø 25 mm Section



PORTASHELF AYAK ZEMİN TIPASI
PORTASHELF POST SCREW CAP

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP160	Ø 25 mm	1 €

- M 10 Cıvataya uygundur • For M10 Bolt

TIRE, PLASTIC, PLEXI

PROFİL TAPASI
SQUARE PLUG

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP170	Ø 25 mm	1 €

- For Ø 25 mm yuvarlak boruya uygundur
- For Ø 25 mm Section

DELİK TAPASI
PLUG

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP180	Ø 25 mm	1 €

- Ø 13 mm deliğe uygundur.
- For Ø 13 mm Hole


PORTASHELF SIKMA KONİĞİ İKİLİ
FOR Ø 13 MM HOLE PORTASHELF CLAMP

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP190	Ø 25 mm	2 €

- Ø 13 mm deliğe uygundur.
- For Ø 13 mm Hole

STERİL DOLAP MENTEŞESİ
HINGE FOR STERILE CABINETS

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP210	-	4 €

STERİL DOLAP PLEKSİ KAPAK
ACRYLIC DOOR FOR STERILE CABINET

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP212	10 Bıçaklı	46 €
YPP214	10 Bıçaklı Sağ	46 €
YPP216	10 Bıçaklı Sol	46 €

TABAK OTOMATI MAKARASI
HINGE FOR STERILE CABINETS

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP220	-	4 €





STERİL DOLAP TIMER
TIMER FOR STERILIZER

KOD/ CODE	F./PR.
YPE100	32 €



TABAK KARTUŞU KUMANDA PANELİ
CONTROL UNIT FOR PLATE
DISPENSING CARTRIDGE

KOD/ CODE	F./PR.
YPE110	32 €



STERİL DOLAP UV LAMBA
UV LAMP SOCKET


KOD/ CODE	F./PR.
YPE200	10 BIÇAK UV LAMBA 48 €
YPE202	20 BIÇAK UV LAMBA 64 €

ELECTRICAL SUPPLIES & RESISTANCE

İKİLİ TABAK OTOMATI REZİSTANSI
RESISTANCE FOR PLATE DISPENCER-DOUBLE

KOD/ CODE	F./PR.
YPR100	18/26 96 €
YPR102	24/32 103 €

- 1500 W
- 2000 W

TABAK KARTUŞLARI REZİSTANSI
RESISTANCE FOR PLATE DISPENSING CARTRIDGE

KOD/ CODE	F./PR.
YPR110	38 €

- 950 W

TEKLI TABAK OTOMATLARI REZİSTANSI
RESISTANCE FOR PLATE DISPENCER-SINGLE

KOD/ CODE	F./PR.
YPR120	38 €

- 1000 W



YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS

YEDEK PARÇALAR



STERİL DOLAP KİLİDİ
LOCK FOR STERILE CABINET DOOR

KOD/ CODE	F./PR.
YPR100	7 €



TABAK OTOMATLARI YAYI
SPRING FOR PLATE DISPENSERS

KOD/ CODE	F./PR.
YPM140	11 €



OTOMAT KULP TAKIMI
HANDLE FOR DISPENSERS

KOD/ CODE	F./PR.
YPP240	46 €

554 sayılı KHK'nın 17. maddesi gereği Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibindedir. yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ TURİZİM YATIMLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz. Tüm hakları saklıdır.